

W 15/190



ОЧЕРКЪ

ВОЗНИКНОВЕНІЯ И ДВАДЦАТИПЯТИЛѢТНЕЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ

Дѣтской больницы Святого Владиміра.

1876—1900.

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій пер., домъ Городского Общества.
1901.

Въ продажѣ имѣются слѣдующія изданія Московскаго Городского Общественнаго Управленія:

Извѣстія Московской Городской Думы, выходящія ежемѣсячно въ объемѣ около 30 печатныхъ листовъ вмѣстѣ съ приложеніями.

Цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, ДЕВЯТЬ рублей.

Редакторъ Городской Голова князь В. Голицынъ.

Труды Московскаго Городского Статистическаго отдѣла:

Выпускъ второй. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 годъ. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ третій. Недвижимыя имущества въ Москвѣ и ихъ страхованіе. Изд. 1882 г. Цѣна 30 копѣекъ.

Выпускъ четвертый. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 годъ. Изд. 1882 года. Цѣна 75 копѣекъ.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ II. Населеніе и занятія. Изд. 1885 г. Цѣна 2 рубля.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ III. Населеніе и занятія по частямъ и участкамъ, дополненіе къ даннымъ 1-го выпуска, и таблицы увѣчныхъ. Изд. 1886 г. Ц. 1 р.

Изданія Статистическаго отдѣла Московской Городской Управы:

Статистическій атласъ города Москвы. Площадь Москвы, населеніе и занятія. Изд. 1887 г. Цѣна 1 рубль

То же, выпускъ второй. Владѣнія, строенія, квартиры и хозяйства. Изд. 1890 г. Ц. 1р.

Отчетъ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы о выработкѣ нормъ для оцѣнки жилыхъ помѣщеній. Изд. 1887 г. Цѣна 30 коп.

Хлѣбопекарный промыселъ и такса на хлѣбъ въ г. Москвѣ. Изд. 1889 г. Ц. 1 рубль.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о благотворительности Москвы. Изд. 1891 г. Ц. 50 коп.

Смертность населенія г. Москвы (1872—1889 гг.). Изд. 1891 г. Ц. 75 коп.

Торгово-промышленныя заведенія города Москвы въ 1885—1890 гг. Изд. 1892 г. Ц. 75 коп.

Финансы крупнѣйшихъ русскихъ городовъ (Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы и Риги). Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ г. Москвѣ за 1892, 1893, 1894 и 1895 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о ломовомъ извозѣ въ г. Москвѣ. Изд. 1895 г. Ц. 25 к.

Московскія хлѣбопекарни въ 1895 году. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Московскія колбасныя заведенія въ 1896 году. Изд. 1897 г. Ц. 25 к.

Результаты пріема дѣтей въ городскія начальныя училища Москвы на $18^{97}/_{98}$ учебный годъ. Изд. 1898 г. Ц. 50 к.

Сборникъ статей по вопросамъ, относящимся къ жизни русскихъ и иностранныхъ городовъ Вып. I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI и XII. Ц. по 50 к. за выпускъ; вып. VIII, ц. 25 к.

Сборникъ очерковъ по городу Москвѣ. (Общія свѣдѣнія по городу и обзоръ дѣятельности Московскаго Городского Общественнаго Управленія). Изд. 1897 г. Ц. 1 руб.

Примѣчаніе. Московская Городская Управа высылаетъ вышепоименованныя статистическія изданія и въ обмѣнъ на статистическіе труды, направленные къ изученію общественнаго и частнаго хозяйства, санитарныхъ условій и пр.

Вѣдомости о справочныхъ цѣнахъ въ г. Москвѣ. Ц. за годовое изданіе съ пересылкою—6 руб., съ доставкою въ Москвѣ—6 руб.; отдѣльные выпуски ежемѣсячные—по 25 коп., третные—по 50 коп., еженедѣльные—по 10 коп.

КРОМѢ ТОГО, ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ ГОРОДСКІЯ ИЗДАНІЯ:

Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы. И. Забѣлина. Изд. 1884 г. Ц. 3 р.

То же, часть II, изд. 1891 г Ц. 3 руб.

Переписныя книги г. Москвы 1638 года. Изд. 1881 г. Ц. 1 руб. 50 коп.
» » » » **1665—76 гг.** Изд. 1881 г. Ц. 1 руб.
» » » » **1738—42** » II томъ. Изд. 1881 г. Ц. 1 р.
» » » » » » III » » » » Ц. 1 р.
» » » » » » IV » » » » Ц. 1 р.
» » » » » » V » » » » Ц. 1 р.
» » » » **1737—45** » VI » » 1885 » Ц. 1 р.
» » » » » » VII » » 1891 » Ц. 1 р
» » » » » » VIII » » 1893 » Ц. 1 р.

Межевыя книги г. Москвы XVIII столѣтія. Изд. 1891 г. Ц. 1 р.

Переписи Московскихъ дворовъ XVII столѣтія. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Переписи Московскихъ дворовъ XVIII столѣтія. Изд. 1896 г. Ц. 50 к.

Указатель къ изданнымъ Московскимъ Городскимъ Управленіемъ переписнымъ и межевымъ книгамъ XVII и XVIII столѣтій. Изд. 1898 г. Ц. 25 к.

ОЧЕРКЪ

возникновенія и двадцатипятилѣтней дѣятельности

Московской Городской

Дѣтской больницы Святого Владиміра.

1876—1900.





МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій пер., домъ Городского Общества.
1901.

Печатано по распоряженію Московскаго Городского Головы.

15-го іюля 1901 года оканчивается 25 лѣтъ со дня открытія Московской Городской Дѣтской больницы святого Владиміра.

Прошло четверть вѣка безостановочнаго служенія больницы всему населенію Москвы и отчасти ея окрестностямъ. Я говорю всему, потому что ея служба не ограничивалась бѣднѣйшимъ классомъ населенія, дѣти котораго призрѣвались въ больницѣ, но и достаточнымъ жителямъ она оказывала услуги своей амбулаторіей, гдѣ получаются совѣты врачей спеціалистовъ, и служа эвакуаціоннымъ пунктомъ для заразныхъ больныхъ, которые, помѣщаясь въ ней, удалялись изъ домовъ, освобождая живущихъ въ нихъ отъ заразы.

Въ то же время Дѣтская больница св. Владиміра служила практической школой для изученія педіатріи, въ которой образовались многіе врачи, работающіе въ Москвѣ и по всей Россіи. Кромѣ врачей-ассистентовъ, смѣнявшихся черезъ 2—3 года, всегда въ больницѣ занималось и занимается по нѣсколько человѣкъ молодыхъ врачей, дополняющихъ свои знанія по педіатріи.

На нижеслѣдующихъ страницахъ кратко изложена исторія возникновенія Дѣтской больницы святого Владиміра, ея развитіе и настоящее состояніе къ 1-му января 1901 года.

Ежегодные отчеты о дѣятельности больницы, хозяйственные и медицинскіе, печатались въ изданіяхъ Московской Городской Думы.

Ст. Василевскій.

Очеркъ возникновенія и двадцатипятилѣтней дѣятельности Московской Городской Дѣтской больницы святого Владиміра (1876—1900).

18-го ноября 1872 года Московскій Генералъ-Губернаторъ препроводилъ къ Московскому Городскому Головѣ копію письма дѣйствительнаго статскаго совѣтника Павла Григорьевича фонъ-Дервизъ, въ которомъ послѣдній предлагаетъ Московскому Городскому Обществу, на устройство дѣтской больницы, капиталъ въ 400 тысячъ рублей на слѣдующихъ условіяхъ:

Ст. 1-я. «Московская Дѣтская больница устраивается по образцу Петербургской дѣтской больницы Принца Ольденбургскаго».

Ст. 2-я. «Московское Городское Общество, на пользу коего поступитъ моя жертва, отводитъ для заведенія вполнѣ соотвѣтствующее оному мѣсто и обязывается:

а) «Содержать больницу во всемъ сообразно съ больницею Принца Ольденбургскаго

и б) «Оставить въ новой больницѣ навсегда сто кроватей безплатными».

Ст. 3-я. «Самостоятельное и безотчетное распоряженіе деньгами, приносимыми мною для изложенной цѣли, я бы желалъ предоставить, стоявшимъ поочередно во главѣ Московскаго Городского Общества, князю Щербатову, князю Черкасскому и г. Лямину,—и объ означенной благотворительной услугѣ буду просить эти высокоуважаемыя мною лица особо, когда принятіе настоящаго моего предложенія сдѣлается фактомъ».

Ст. 4-я. «Учреждаемая мною лѣчебница должна носить названіе: «Дѣтская больница святого Владиміра».

Письмо П. Г. фонъ-Дервизъ было выслушано Думой въ засѣданіи 1-го декабря 1872 года и постановлено: выразить жертвователю благодарность Городского Общества, а приведеніе въ исполненіе предложенія г. фонъ-Дервизъ передать на обсужденіе имѣющей образоваться, на основаніи Городового Положенія, новой Городской Думы.

Въ первое же засѣданіе, 10-го января 1873 г., Городская Дума избрала для разработки вопроса объ учрежденіи въ Москвѣ Дѣтской больницы особую Коммиссію, въ которую вошли: предсѣдателемъ—князь А. А. Щербатовъ и членами—князь В. А. Черкасскій, И. А. Ляминъ, О. В. Варвинскій и А. Г. Левенталь.

Коммиссія, черезъ своего предсѣдателя, ознакомилась съ больницами Москвы и Петербурга, пригласила къ участію въ разработкѣ проекта устройства новой больницы директора и главнаго доктора

цѣтской больницы Принца Ольденбургскаго Карла Андреевича Раухфусъ и профессора архитектуры Р. А. Гедике, а также пріискала землю для постройки больницы.

Разработка проекта и плановъ постройки больницы и переговоры съ жертвователемъ заняли около года времени и 20-го февраля 1874 года выработанные планы и проекты были утверждены Думой.

Составленіе программы постройки больницы св. Владиміра всецѣло принадлежитъ К. А. Раухфусъ.

Постройка больницы велась совѣтомъ изъ упомянутыхъ трехъ лицъ, уполномоченныхъ жертвователемъ, подъ предсѣдательствомъ князя А. А. Щербатова, а техническій надзоръ велъ составитель плановъ Р. А. Гедике.

Больница была освящена и открыта въ день св. равноапостольнаго князя Владиміра—15-го іюля 1876 года, пріемъ же больныхъ начался черезъ двѣ недѣли—1-го августа.

Постройка больничныхъ, административныхъ и служебныхъ зданій вмѣстѣ съ полнымъ обзаведеніемъ хозяйственнымъ и медицинскимъ стоила 399.142 рубля. Земля подъ постройку, въ количествѣ 25 тысячъ квадратныхъ саженей, куплена Городскимъ Обществомъ за 85.000 руб. и къ ней прирѣзано 5.032 квадратныхъ саженей отъ Сокольничьяго поля. Кромѣ того Дума приняла на себя расходы по устройству переулка отъ Покровки до больницы, по замощенію проѣзда по больничной землѣ и по проведенію воды отъ Покровскаго водосборнаго колодца до больницы.

Больница была открыта на 180 кроватей и состояла изъ слѣдующихъ больничныхъ зданій:

1) Амбулаторное и пріемное отдѣленіе. Двухъ-этажное каменное зданіе, въ нижнемъ этажѣ котораго помѣщаются: амбулаторія, пріемная и канцелярія больницы, а въ верхнемъ—сомнительное отдѣленіе на 6 кроватей.

2) Главное зданіе, каменное, двухъ-этажное въ средней части, для хирургическихъ и терапевтическихъ больныхъ. Оно можетъ быть раздѣлено на пять отдѣльныхъ частей, совершенно изолированныхъ другъ отъ друга, съ отдѣльными наружными входами, отдѣльными помѣщеніями для прислуги и отдѣльными ванной и клозетомъ. Такое устройство этого зданія дало возможность не разъ, за время существованія больницы, ограничить распространеніе случайно занесенной инфекціи на всѣхъ больныхъ, помѣщающихся въ немъ.

Это зданіе, по проекту постройки, предназначалось на 70 кроватей, но въ виду невозможности построить, за недостаткомъ средствъ, второй деревянный баракъ на 16 кроватей, постановлено помѣщать въ немъ 86 кроватей.

3) Баракъ для тифозныхъ больныхъ. Одно-этажное зданіе на 16 кроватей, состоящее изъ одной большой и 2-хъ небольшихъ палатъ.

4) Для больныхъ корью—одно-этажное каменное зданіе на 17 кроватей.

5) Для больныхъ скарлатиной—двухъ-этажное каменное зданіе на 14 кроватей.

6) Дифтеритъ и смѣшанное отдѣленіе. Деревянное двухъ-этажное зданіе на 10 кроватей, одна половина котораго назначена для дифтеритныхъ больныхъ, а другая для смѣшанныхъ заразныхъ формъ. Оба отдѣленія помѣщены въ нижнемъ этажѣ и раздѣлены между собой квартирой врача-ассистента.

7) Оспенное отдѣленіе на 6 кроватей—двухъ-этажное деревянное зданіе.

8) Отдѣленіе для больныхъ сифилисомъ, на 21 кровать, помѣщено въ части двухъ-этажнаго каменнаго зданія, гдѣ помѣщаются кухня и прачечная, которыя отдѣлены капитальной стѣной отъ этого отдѣленія.

Главные принципы, положенные въ основаніе постройки больницы составителемъ программы К. А. Раухфусъ, заключались въ слѣдующемъ:

1) Соединеніе въ одномъ зданіи преимуществъ системы павильонной съ системой боковыхъ корридоровъ, съ избѣжаніемъ невыгодныхъ условій той и другой системы.

2) Полное изолированіе заразительныхъ формъ посредствомъ устройства для каждой изъ нихъ отдѣльнаго зданія.

3) Устройство палатъ для сомнительныхъ случаевъ, для временного помѣщенія такихъ больныхъ, которые по первымъ явленіямъ болѣзни вызываютъ подозрѣніе на возможность появленія у нихъ заразныхъ формъ, и совершенная изоляція этихъ палатъ отъ другихъ зданій.

4) Устройство отдѣленій для смѣшанныхъ заразныхъ формъ.

5) Совершенное изолированіе пріемнаго и амбулаторнаго отдѣленій какъ между собой, такъ и отъ другихъ больничныхъ зданій.

6) Возможное разсѣяніе больныхъ, хотя бы однородныхъ, посредствомъ устройства небольшихъ зданій.

7) Устройство, въ каждомъ зданіи, палатъ для отдѣленія больныхъ, тяжелыхъ по заболѣванію, по осложненіямъ или безпокойныхъ.

8) Изоляція заразныхъ больныхъ въ амбулаторіи посредствомъ устройства, при входѣ въ это отдѣленіе, комнаты для помѣщенія ихъ. Павильоны представляютъ ту выгоду, что всѣ стѣны ихъ наружныя, а вслѣдствіе этого, стѣнная и оконная вентиляція воздуха и освѣщеніе помѣщенія ставятся въ самыя выгодныя условія. Но въ каждомъ больничномъ отдѣленіи всегда находятся дѣти, которыхъ нужно помѣщать отдѣльно отъ другихъ, по одному или не болѣе какъ съ двумя, тремя подобными. Въ этомъ можетъ быть необходимость какъ вслѣдствіе состоянія больного, такъ и вслѣдствіе предпринимаемаго лѣченія. Больной нуждается въ возможномъ покоѣ для себя, или онъ долженъ находиться въ небольшомъ помѣщеніи вслѣдствіе лѣчебныхъ мѣръ, или его слѣдуетъ удалить отъ другихъ, потому что онъ безпокоенъ, неопрятенъ, лѣченіе его неопрятно и проч.

Устройство палатъ-павильоновъ, въ которыхъ три стѣны наружныя, небольшой части зданія по системѣ съ боковымъ корридоромъ и неглубокими (двѣ сажени) малаго размѣра палатами (слѣдовательно съ короткими между палатными стѣнами), въ которыхъ, въ корридорной стѣнѣ, устроены широкія двери со стеклами и окна палатъ и корридора въ одной линіи, достигнуто удобство обѣихъ системъ—павильонной и корридорной.

Въ этомъ видѣ больница признана образцовой на Парижской всемірной выставкѣ въ 1878 г., на Всероссійской въ 1882 году и при устройствѣ не одной больницы въ Западной Европѣ и въ Россіи воспользовались принципами, положенными въ основу устройства Московской Городской дѣтской больницы.

Уже въ первые годы существованія больницы временами чувствовался недостатокъ мѣстъ и приходилось принимать гораздо больше больныхъ, чѣмъ предположено при открытіи больницы. Такъ,въ главное зданіе помѣщалось до 105, въ сомнительное отдѣленіе—до 12, въ тифозный баракъ—до 24, въ коревое отдѣленіе—до 30, въ скарлатинное—до 20, въ оспенное—12, въ дифтеритное и смѣшанное—до 16 и въ сифилитическое—до 30.

Въ 1879 году построенъ, изъ двухъ срубовъ, заготовленныхъ на случай появленія чумы, запасный баракъ на 12 кроватей, въ которомъ первоначально помѣщались больные оспой, потомъ, попеременно, скарлатиной и дифтеритомъ, а съ половины восьмидесятыхъ годовъ занимается только больными дифтеріей.

Въ 1886 году выстроенъ еще баракъ на 20 кроватей для незаразныхъ больныхъ.

Въ томъ же году, вслѣдствіе распоряженія Городской Управы, сифилитическое отдѣленіе занято подъ больныхъ скарлатиной, а больные сифилисомъ переведены въ главное зданіе съ назначеніемъ для нихъ 9-ти кроватей.

Въ 1886 году выстроено каменное двухъ-этажное зданіе для помѣщенія аптеки и квартиръ служащихъ.

Въ 1887 году, въ виду увеличенія числа больныхъ дифтеріей и того, что больные оспой, появляясь только эпидемически, оставляютъ зданіе по временамъ не занятымъ совсѣмъ или занятымъ только отчасти, а также недостатка кроватей для смѣшанныхъ заразныхъ формъ, пріемъ больныхъ оспой прекращенъ, зданіе, назначенное для нихъ, обращено въ дифтеритное отдѣленіе, а прежде бывшее дифтеритное—назначено для смѣшанныхъ формъ.

Въ настоящее время больница состоитъ изъ 10 больничныхъ зданій, занятыхъ круглый годъ, назначеніе которыхъ и число помѣщаемыхъ въ нихъ больныхъ представлены въ слѣдующей таблицѣ. Кромѣ того, въ 1896 году выстроенъ деревянный лѣтній баракъ на 20—25 кроватей, въ который выводятся незаразные больные во время ремонта и дезинфекціи постоянно занятыхъ зданій.

Отдѣленія.	Штатные.	Сверхштатные.	Временные maximum'ы.
1) Главное зданіе, для незаразныхъ больныхъ. . . .	86	14	115
2) Баракъ № 1, для незаразныхъ	20	5	28
3) Баракъ № 2, » »	16	4	25
4) Коревое отдѣленіе	17	8	35
5) Скарлатинное отдѣленіе № 1.	14	3	23
6) » » № 2 (бывшее сифилитическое).	21	9	34
7) Дифтеритное отдѣленіе (бывшее оспенное). . . .	6	4	13
8) Запасный баракъ для больныхъ дифтеріей	12	—	16
9) Для смѣшанныхъ формъ	10	6	24
10) Сомнительное отдѣленіе	10	—	22
Итого. . . .	212	53	—

Больница находится въ вѣдѣніи Московскаго Городского Общества, содержится все время за счетъ этого Общества и управляется, согласно устава, окончательно утвержденнаго Думой въ 1879 году, совѣтомъ, состоящимъ изъ трехъ лицъ, избираемыхъ Думой черезъ четыре года, и директора и главнаго доктора больницы.

Лѣченіемъ въ стаціонарномъ отдѣленіи больницы безплатно пользуются дѣти всякаго званія и состоянія, преимущественно же дѣти недостаточныхъ московскихъ обывателей.

Управленію больницы предоставлено право отводить нѣсколько кроватей въ общихъ палатахъ съ платой по 20 рублей въ мѣсяцъ, а въ отдѣльныхъ комнатахъ по 40 рублей въ мѣсяцъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы число такихъ кроватей не превышало 25% общаго числа кроватей въ больницѣ.

Больныя дѣти принимаются до 12-ти лѣтняго возраста, не исключая грудныхъ дѣтей съ кормящими ихъ матерями или кормилицами, обоего пола, со всякаго рода болѣзнями, кромѣ идіотовъ, эпилептиковъ, больныхъ оспой и неизлѣчимыхъ, не требующихъ больничнаго лѣченія. Пріемъ дѣтей старше 12 лѣтъ допускается въ такомъ случаѣ, если по своему развитію и росту они подходятъ подъ условія дѣтской больницы. Въ амбулаторномъ отдѣленіи больницы производится пріемъ дѣтей ежедневно отъ 9 до 12 часовъ утра. Больные получаютъ безвозмездно: совѣты, лѣкарство, ванны и другія пособія; прививается предохранительная оспа. Въ случаѣ надобности, больные оставляются на нѣкоторое время для отдыха, могутъ получать завтракъ, состоящій изъ молока съ бѣлымъ хлѣбомъ.

Приложенныя таблицы поступленія больныхъ въ стаціонарное отдѣленіе и время ихъ пребыванія въ больницѣ, число больныхъ посѣщавшихъ амбулаторное отдѣленіе и количество сдѣланныхъ ими визитовъ даютъ понятіе о работѣ больницы; таблица же распредѣленія больныхъ по болѣзнямъ за 1900 годъ и болѣе детальная разработка, за тотъ же годъ, данныхъ заразнаго и хирургическаго отдѣленій даютъ картину матеріала, съ которымъ имѣетъ дѣло больница.

На послѣдней таблицѣ представленъ расходъ по содержанію больницы, отдѣльно стаціонарнаго и амбулаторнаго отдѣленія. Стоимость содержанія амбулаторнаго отдѣленія исчислена приблизительно, за невозможностью точно выдѣлить нѣкоторыя статьи расхода.

Движеніе больныхъ по стаціонарному отдѣленію.

Годъ.	Число больныхъ.	Число больничныхъ дней.	Среднее число больныхъ на день.	Процентъ смертности.
1876	345	12568	82, 1	11, 5
1877	1020	47080	128, 98	13, 3
1878	1211	51334	140, 64	16,17
1879	1265	52395	143, 54	16, 9
1880	1379	58683	160, 77	14, 1
1881	1455	61902	169, 59	15, 6
1882	1984	59869	164, 0	18, 0
1883	1846	52847	144, 78	18, 3
1884	1929	60926	166, 9	17, 2
1885	2368	67349	184, 5	22,27
1886	2483	72739	199, 28	20, 1
1887	2243	70983	194, 47	19,47
1888	2518	73009	200, 0	21, 5
1889	2392	73203	200, 5	22, 3
1890	2214	68978	188, 98	26, 3
1891	2295	73673	201, 84	20, 9
1892	2523	69809	190, 7	23, 7
1893	2245	66892	183, 26	23, 1
1894	2351	72521	198, 6	22, 2
1895	2440	73517	201, 4	16, 3
1896	2557	78777	215, 2	18, 3
1897	2989	86610	237, 38	19, 5
1898	3009	81391	222, 9	15, 8
1899	2656	79778	218, 5	13, 9
1900	2532	79478	217, 74	15, 8
Всего.	52249	1646311	—	—

Процентъ смертности высчитанъ за исключеніемъ умершихъ до конца первыхъ сутокъ.

Движеніе больныхъ по амбулаторному отдѣленію.

Годъ.	Число больныхъ.	Число посѣщеній.	Число оспопри виваній.
1876	2165	5277	—
1877 . . .	7059	17010	—
1878 . . .	8528	18720	—
1879 . . .	9190	18785	—
1880 . . .	10497	21859	537
1881	11479	23542	833
1882 . . .	15772	30337	368
1883	13597	29630	360
1884 . . .	15571	31990	348
1885	18910	38719	372
1886	19196	39606	830
1887	16674	33791	661
1888	16925	35431	1091
1889	17645	36767	964
1890 . . .	17522	35725	1001
1891 . . .	16693	35804	1539
1892	16966	35461	1009
1893	16590	35596	997
1894	17915	37380	937
1895	20118	40895	1099
1896	20189	41824	989
1897	21544	44246	1180
1898	22119	49068	1861
899	19729	48910	902
1900	21842	51529	1072
Всего. . .	394435	837902	18950

Движеніе больныхъ по роду болѣзней въ стаціонарномъ отдѣленіи въ 1900 году.

	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
	I. Заразныя болѣзни.									
1	Typhus exanthematicus. Сыпной тифъ	—	5	—	4	—	—	—	1	—
2	Typhus abdominalis. Брюшной тифъ.	1	18	1	17	—	—	1	2	—
4	Febris typhoidea. Тифъ неопредѣленной формы.	—	5	—	5	—	—	—	—	—
5	Febris intermittens. Перемежающаяся лихорадка	—	9	—	6	—	—	—	2	1
7	Varicella. Вѣтряная оспа.	—	7	—	3	—	—	—	3	1
8	Diphtheria. Croup. Дифтеритъ. Крупъ	19	454	41	380	—	—	82	38	14
9	Scarlatina. Скарлатина.	44	381	26	262	—	—	89	81	19
10	Morbilli. Корь.	7	289	66	195	—	—	77	71	19
11	Diphtheria-scarlatina. Дифтеритъ-скарлатина	4	9	81	59	—	—	28	—	7
12	Morbilli-diphtheria. Корь-дифтеритъ.	2	40	67	52	—	—	53	1	3
13	Morbilli-scarlatina. Корь-скарлатина.	—	3	12	5	—	—	3	4	3
14	Morbilli-scarlatina-diphtheria. Корь-скарлатина-дифтеритъ	—	3	16	8	—	—	10	—	1
15	Rubeola. Краснуха	—	5	—	5	—	—	—	—	—
16	Erysipelas. Рожа.	—	19	—	13	1	—	1	1	3
17	Parotitis epidemica. Свинка.	—	14	-	14	—	—	—	—	—
18	Meningitis cerebrospinalis epidemica. Заразное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ.	—	3	—	—	1	—	2	—	—
19	Pertussis. Коклюшъ.	2	21	1	8	5	1	6	2	2
20	Influenza. Инфлюэнца.	1	22	—	20	1	—	1	1	—
23	Dysenteria. Дизентерія.	—	36	2	20	1	4	12	1	—
26	Septicaemia. Септицэмія.	—	1	—	—	—	—	1	—	—
28	Pyaemia. Піэмія	—	1	—	—	1	—	-	—	—
29	Icterus infectiosus. Инфекціонная желтуха.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
30	Pneumonia crouposa. Крупозное воспаленіе легкихъ	4	35	—	30	1	2	—	3	3

	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
39	Tuberculosis. Туберкулезъ:									
	1. Meningitis tuberculosa. Туберкулезное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ.	1	13	—	—	—	5	7	—	2
	2. Tuberculosis pulmonum. Туберкулезъ легкихъ	3	27	—	2	5	4	15	3	1
	3. Tuberculosis glandularum lymphaticarum. Туберкулезъ лимфатическихъ железъ	4	12	1	12	—	1	—	2	2
	4. Tuberculosis ossium. Туберкулезъ костей.	8	30	2	8	1	8	2	10	11
	5. Tuberculosis articulorum. Туберкулезъ сустатовъ.	36	43	—	24	1	5	6	9	34
	6. Tuberculosis intestinorum. Туберкулезъ кишекъ.	1	2	—	—	1	1	—	1	—
	7. Tuberculosis aliorum organorum. Туберкулезъ другихъ органовъ. . .	1	4	1	2	1	1	1	—	1
40	Syphilis. Сифилисъ.									
	1. Syphilis hereditaria. Врожденный сифилисъ.	—	6	—	2	—	—	2	1	1
	2. Syphilis acquisita condylomatosa. Наслѣдственный кондиломатозный сифилисъ.	—	38	1	22	1	1	1	10	4
	3. Syphilis gummosa. Сифилисъ гуммозный	1	14	—	10	1	—	1	2	1
	Итого по I классу. . .	140	1569	318	1189	22	33	401	249	133
	II. Паразитическія болѣзни.									
	а) Животные паразиты кишечника и другихъ внутреннихъ органовъ:									
43	Taenia solium. Солитеръ. . . .	—	2	—	—	1	1	—	—	—
46	Ascaris lumbricoides. Аскарида. .	—	2	—	2	—	—	—	—	—

№	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
	b) Животные паразиты кожи:									
52	Acarus scabiei (scabies). Чесоточный клещъ, чесотка.	—	35	—	33	—	—	—	1	1
	c) Плѣсени и причиняемыя ими болѣзни:									
56	Herpes tonsurans. Стригущій лишай.	—	4	—	4	—	—	—	—	—
60	Actinomycosis. Актиномикозъ . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	Итого по II классу . .	1	43	—	40	1	1	—	1	1
	III. Болѣзни крови и общія разстройства питанія.									
61	Anaemia. Малокровіе	—	71	3	69	—	—	—	—	5
67	Morbus maculosus Werlhofii. Верлгофова болѣзнь.	—	1	—	—	—	—	1	—	—
70	Diabetes mellitus. Сахарное мочеизнуреніе	—	1	—	—	—	—	1	—	—
72	Scrophulosis. Золотуха	—	2	—	—	—	1	—	1	—
73	Rachitis. Англійская болѣзнь . .	—	5	—	—	1	—	1	3	—
79	Myxoedema. Микседема . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	Итого по III классу. .	1	80	3	69	2	1	3	4	5
	IV а. Болѣзни продолговатаго мозга и большого мозга.									
83	Hyperaemia cerebri. Полнокровіе мозга.	—	1	—	1	—	—	—	—	—
86	Encephalitis et commotio cerebri. Воспаленіе и сотрясеніе мозга . .	1	2	—	1	—	1	-	1	—
89	Tumor cerebri. Опухоль головного мозга.	—	2	—	—	—	—	1	—	1

№	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
91	Abscessus cerebri. Гнойникъ мозга.	—	1	—	—	—	—	1	—	—
92	Hemiplegia et diplegia spastica infantilis. Гемиплегія и диплегія дѣтская спастическая	—	3	—	—	1	2	—	—	—
93	Meningitis serosa. Серозное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ . . .	1	3	—	4	—	—	—	–	—
	IV b. Болѣзни спинного мозга.									
100	Polyomyelitis anterior acuta. Есcенціальный дѣтскій параличъ . .	—	2	—	1	—	—	—	1	—
	IV c. Болѣзни периферическихъ нервовъ.									
105 106	Neuritis multiplex. Множественный невритъ	—	2	—	1	1	—	—	—	—
	IV d. Функціональныя страданія нервной системы.									
111	Neuralgia nervi cruralis. Невралгія бедреннаго нерва	—	1	—	1	—	—	—	—	—
114	Tic convulsif, torticolis. Мѣстныя судороги	1	2	—	2	–	1	—	—	—
117	Chorea. Хорея	3	17	—	16	1	—	—	1	2
119	Epilepsia. Эпилепсія	1	5	—	1	2	—	—	1	2
122	Hysteria. Истерія	—	9	—	7	2	—	—	—	—
	Итого по IV классу. .	7	50	—	35	7	4	2	4	5
	V. Душевныя болѣзни.									
138	а) Прирожденное слабоуміе. Idiotismus. Идіотизмъ	1	2	—	–	—	1	—	–	2
	Итого по V классу . .	1	2	—	—	—	1	—	—	2

	Название болѣзней. / Движеніе больныхъ.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году
	VI а. Болѣзни органовъ кровообращенія.									
140	Vitia organica cordis. Пороки сердца.	—	5	—	—	3	—	—	—	2
156	Adenitis lymphatica acuta et chronica. Воспаленіе лимфатическихъ железъ острое и хроническое . . .	3	24	1	22	—	—	1	2	3
160	Ascites. Водянка живота . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	Итого по VI классу . .	3	30	1	22	3	—	1	3	5
	VII. Болѣзни дыхательныхъ органовъ.									
168	Vegetationes adenoides et polypi nasi. Вегетаціи въ носу	4	9	—	11	—	—	—	1	1
170	Laryngitis acuta. Острый ларингитъ	—	10	—	6	2	—	—	2	—
173	Neoplasma laryngis. Papilloma laryngis. Опухоли гортани	3	2	1	1	—	—	1	2	2
175	Bronchitis acuta. Острый бронхитъ.	—	24	—	18	3	—	—	1	2
182	Pneumonia catarrhalis. Катарральное воспаленіе легкихъ	9	48	—	33	5	2	8	8	1
186	Exudatum pleuriticum. Эксудатъ плевритическій.									
	a) Serosum. Серозный	1	11	—	7	2	—	—	2	1
	b) Purulentum sine empyema. Гнойный или эмпіема	4	12	9	11	1	—	6	5	2
	Итого по VII классу. .	21	116	10	87	13	2	15	21	9
	VIII. Болѣзни органовъ пищеваренія.									
192	Stomatitis: a) catarrhalis. Воспаленіе рта катарральное	—	1	—	—	—	—	—	1	—

	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
194	Stomatitis: c) ulserosa. Воспаленіе рта язвенное	1	8	—	8	1	—	—	—	—
197	Ranula. Подъязычная мѣшетчатая опухоль	—	1	—	1	—	—	—	—	—
199	Noma. Водяной ракъ или нома .	—	3	—	-	—	—	3	—	-
200	Angina catarrhalis. Жаба катарральная.	—	8	—	8	—	—	—	—	—
201	Angina follicularis. Жаба фолликулярная.	—	20	—	16	—	—	—	1	3
202	Angina phlegmonosa. Жаба флегмонозная.	—	2	—	2	—	—	—	—	—
203	Hypertrophia amygdalarum. Гипертрофія миндалинъ	—	16	—	15	—	—	—	1	—
205	Abscessus retropharingealis. Заглоточный абсцессъ	—	3	—	2	—	—	1	—	—
207	Neoplasmata oris. Опухоли ротовой полости.	—	3	—	3	—	—	—	—	—
209	Strictura oesophagi non cancerosa. Суженіе пищевода	1	1	—	1	—	1	—	—	—
212	Catarrhus ventriculi acutus. Острый катарръ желудка	—	4	—	4	—	—	—	—	—
215	Dilatatio ventriculi. Расширеніе желудка	—	1	—	1	—	—	—	—	—
220	Catarrhus gastrointestinalis acutus. Острый желудочно-кишечный катарръ (не эпидемическій).	—	12	—	4	—	1	7	—	—
222	Typhlitis, perityphlitis, appendicitis. Воспаленіе слѣпой кишки, брюшины слѣпой кишки и червеобразнаго отростка	—	8	-	7	1	—	—	—	—
224	Invaginatio intestinorum. Внѣдреніе кишки	—	1	—	1	—	—	—	—	—
226	Hernia intestinalis, non incarcerata. Грыжа безъ ущемленія	—	6	—	5	—	—	—	—	1
227	Prolapsus recti. Выпаденіе прямой кишки		1		1	—	—	—	—	—
229	Fissura ani. Трещина задняго прохода	—	1	—	—	1	—	—	—	—
231	Neoplasmata intestinorum. Опухоли кишекъ. (Полипы прямой кишки) .	—	2	—	1	—	1	—	—	—
233	Peritonitis. Воспаленіе брюшины.	—	1	—	—	—	—	1	—	—

	Движенie больныхъ. / Названie болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшенiемъ.	Выбыло безъ улучшенiя	Умерло.	Переведено въ другiя отдѣленiя.	Осталось къ слѣдующему году.
234	Tumores abdominis naturae incertae. Опухоли брюшной полости неопредѣленнаго характера	—	2	—	—	—	1	—	—	1
235	Icterus catarrhalis. Катарральная желтуха	—	8	—	6	—	—	1	—	1
	Итого по VIII классу .	2	113	—	86	3	4	13	3	6
	IX. Болѣзни мочевыхъ и мужскихъ половыхъ органовъ.									
246	Nephritis acuta. Острое воспаленiе почекъ	—	21	—	15	2	—	3	—	1
247	Nephritis chronica. Хроническое воспаленiе почекъ	1	—	—	—	—	—	—	1	—
251	Ren mobile. Подвижная почка .	—	1	—	—	—	1	—	—	—
253	Pyelitis. Воспаленiе почечной лоханки	—	1	—	1	—	—	—	—	—
260	Calculae vesicae urinariae et urethrae. Камни пузыря и уретры . .	1	29	1	25	—	—	2	3	1
264	Enuresis nocturna. Ночное недержанiе мочи	—	1	—	1	—	—	—	—	—
267	Hydrocele. Водянка яичка . . .	—	3	—	2	—	1	—	—	—
274	Strictura urethrae. Суженiе мочевого канала	1	—	—	—	—	—	—	1	—
275	Fistula urethrae. Фистула мочевого канала	—	1	—	—	—	1	—	—	—
278	Balanitis. Катарръ головки члена.	—	2	—	1	—	—	—	1	—
270	Phymosis. Фимозъ	—	3	—	2	1	—	—	—	—
	Итого по IX классу . .	3	62	1	47	3	3	5	6	2
	X. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.									
284	Vulvo-vaginitis. Воспаленiе наружныхъ половыхъ органовъ. . . .	1	3	—	3	—	—	—	1	—
	Итого по X классу . .	1	3	—	3	—	—	—	1	—

	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
	XII. Болѣзни глазъ.									
375	Dacryocystitis. Воспаленіе слезнаго мѣшка	—	1	1	1	—	—	—	1	—
378	Conjunctivitis catarrhalis, phlyctaenulosa. Конъюнктивитъ катарральный, фликтенулезный	1	2	—	3	—	—	—	—	—
382	Keratitis. Воспаленіе роговой оболочки	—	2	—	2	—	—	—	—	—
	Итого по XII классу .	1	5	1	6	—	—	—	1	—
	XIII. Болѣзни органовъ слуха.									
409	Otitis media. Воспаленіе средняго уха	3	10	—	8	—	1	—	1	3
410	Mastoiditis. Воспаленіе сосцевиднаго отростка	2	13	2	10	1	--	—	3	3
	Итого по XIII классу .	5	23	2	18	1	1	—	4	6
	XIV. Болѣзни костей, суставовъ и мускуловъ.									
413	Periostitis. Воспаленіе надкостницы.	1	9	—	7	—	—	2	—	1
415	Osteomyelitis acuta. Воспаленіе костнаго мозга острое	1	5	—	1	—	—	2	1	2
418	Necrosis ossium. Омертвѣніе костей.	5	14	—	9	—	1	—	4	5
419	Synovitis serosa, purulenta. Воспаленіе суставовъ серозное и гнойное.	—	1	—	1	—	—	—	—	—
420	Rheumatismus articularis acutus. Острое воспаленіе суставовъ . . .	1	22	—	17	2	--	1	—	3
422	Tendovaginitis sicca, purulenta. Сухое и гнойное воспаленіе сухожильныхъ влагалищъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—
423	Bursitis. Воспаленіе слизистыхъ сумокъ	—	1	1	1	—	—	1	—	—

№	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
428	Myositis (psoitis). Воспаленіе мускуловъ (псоитъ)	—	1	—	—	—	—	1	—	—
429	Rheumatismus muscularis acutus. Мускульный ревматизмъ острый. .	—	1	—	1	—	—	—	—	—
430	Sarcoma ossium. Саркома костей .	—	1	—	—	—	1	—	—	—
435	Ankyloses et contracturae. Анкилозы и контрактуры	—	1	—	—	—	—	—	—	1
436	Pseudarthrosis. Ложное сочлененіе въ костяхъ	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	Итого по XIV классу .	9	57	1	38	3	2	7	5	12
	XV. Кожныя болѣзни и болѣзни подкожной клѣтчатки.									
443	Erythema simplex. Простая эритема	—	4	—	3	—	—	—	1	—
445	Urticaria. Крапивница	—	1	—	1	—	—	—	—	—
446	Furunculosis. Чирьеватость . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—
451	Prurigo. Почесуха	1	24	1	21	—	—	—	3	2
452	Herpes. Zoster. Опоясывающій лишай	—	1	—	1	—	—	—	—	—
460	Eczema. Мокнущій лишай. . .	—	23	1	16	3	—	—	4	1
464	Psoriasis. Псоріазъ	1	2	—	3	—	—	—	—	—
468	Ichthyosis. Рыбья чешуя . . .	—	2	—	—	1	—	—	1	—
484	Tumores cystici et dermoidales cutis. Опухоли кистозныя кожи . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—
490	Ulcera cutanea (non syphilitica). Язвы кожныя (не сифилитическія) .	—	4	—	3	—	—	—	1	—
492	Cicatrices. Рубцы	—	1	—	1	—	—	—	—	—
494	Phlegmone, panaritia et alii abscessus. Воспаленіе подкожной клѣтчатки, панариціи и другіе абсцессы .	2	43	—	26	5	3	4	3	4
	Итого по XV классу. .	4	109	2	79	9	3	4	13	7

№	Движение больныхъ. / Название болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣлений.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшениемъ.	Выбыло безъ улучшения.	Умерло.	Переведено въ другия отдѣления.	Осталось къ слѣдующему году.
	XVI. А) Травматическия повреждения и инородныя тѣла.									
496	Contusiones. Ушибы . . .	1	8	—	8	—	—	—	1	—
498	Vulnera incisa et puncta. Раны колотыя и рѣзаныя	—	3	—	3	—	—	—	—	—
499	Vulnera contusa et lacerata. Ушибленныя и разорванныя раны. . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—
502	Fracturae ossium simplices. Простые переломы костей	3	40	—	32	1	—	—	10	—
503	Fracturae ossium complicatae. Сложные переломы костей	—	1	—	1	—	—	—	—	—
517	Corpora aliena in meatu auditorio externo. Постороння тѣла въ наружномъ слуховомъ проходѣ	—	1	—	1	—	—	—	—	—
519	Corpora aliena in larynge in bronchis, in trachea. Постороння тѣла въ гортани, бронхахъ и трахеѣ. . .	—	5	—	3	—	—	2	—	—
520	Corpora aliena in organis digestivis. Постороння тѣла въ пищеварительныхъ органахъ.	—	1	—	1	—	—	—	—	—
523	Corpora aliena in cute. Постороння тѣла подъ кожей (занозы) . .	—	3	—	3	—	—	—	—	—
	XVI. Б) Термическия, химическия и электрическия повреждения, а также лишение воздуха.									
525	Ambustura. Ожогъ	—	23	—	12	—	1	5	2	3
	Итого по XVI классу .	4	86	—	64	1	1	7	14	3
	XVII. Отравления.									
539	Атропиномъ	—	1	—	1	—	—	—	—	—
540	Гиосциаминомъ	—	4	—	4	—	—	—	—	—
	Итого по XVII классу .	—	5	—	5	—	—	—	—	—

	Движеніе больныхъ. / Названіе болѣзней.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
	XVIII. Пороки развитія, послѣдствія болѣзней и болѣзни увяданія.									
555	Inanitio. Врожденная слабость .	—	8	—	—	—	—	7	1	—
556	Мозговыя грыжи и hydrorrhachis congenita	—	5	—	1	—	—	4	—	—
557	Врожденные тѣлесные недостатки:									
	a) Labium leporinum. Заячья губа.	—	3	—	3	—	—	—	—	—
	b) Faux lupina. Волчья пасть .	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	c) Genu varum rachitica. Рахитическое искривленіе колѣнъ . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	d) Pes varus. Искривленіе стопы.	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	e) Pes equinus. Конская стопа .	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	f) Atresia ani. Зарощеніе задняго прохода	—	2	—	2	—	—	—	—	—
	g) Hypospadia et. Epispadia. Недоразвитіе половыхъ органовъ . .	—	2	—	1	—	—	—	1	—
	h) Atresia recti. Срощеніе прямой кишки	—	1	—	—	—	—	1	—	—
564	Дефекты органовъ и частей тѣла (конечностей, носа, мягкаго нёба) .	—	4	—	1	—	2	—	—	1
	Итого по XVIII классу .	—	29	—	9	—	4	13	2	1
	Болѣзни, пропущенныя въ таблицѣ.									
	Pneumonia grippоsa. Гриппозное воспаленіе легкихъ.	—	51	—	43	1	—	2	1	4
	Pleuro-pneumonia. Воспаленіе легкихъ и плевры.	1	12	—	7	1	—	2	1	2
	Pyo-pneumothorax	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Angina ulcerosa. Язвенная жаба .	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	Angina lacunaris. Лакунарная жаба.	—	3	—	3	—	—	—	—	—
	Angina fibrinosa. Фибринозная жаба	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	Angina necrotica. Некротическая жаба	—	4	—	—	—	—	3	1	—

Названіе болѣзней. / Движеніе больныхъ.	Оставалось отъ предшеств. года.	Поступило.	Переведено изъ другихъ отдѣленій.	Выздоровѣло.	Выбыло съ улучшеніемъ.	Выбыло безъ улучшенія.	Умерло.	Переведено въ другія отдѣленія.	Осталось къ слѣдующему году.
Dyspepsia. Трудное пищевареніе .	—	8	—	8	—	—	—	—	—
Colitis. Воспаленіе толстой кишки.	—	35	2	25	—	—	8	4	—
Catarrhus intestinorum. Катарръ кишекъ	—	12	—	7	-	—	4	1	—
Ataxia.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Angioma. Ангіома	—	10	—	8	—	1	1	—	—
Lymphoma malignum. Злокачественная лимфома	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Fibroma. Фиброма	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Fistula intestinorum. Фистула кишекъ.	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Fistula vesicae urinariae. Фистула мочевого пузыря	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Dysuria	—	3	—	3	—	—	—	—	—
Curvatura ossium. Искривленіе костей	—	2	—	1	—	—	—	1	—
Nihil. Безъ болѣзни.	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Итого пропущенныхъ въ таблицѣ. .	2	150	2	112	2	4	20	10	6
Всего	205	2532	341	1909	70	64	491	341	203

Распредѣленіе больныхъ по группамъ болѣзней въ амбулаторномъ отдѣленіи за 1900 годъ.

	Группы болѣзней.	Число больныхъ за годъ
I.	Заразныя болѣзни	6587
II.	Паразитныя болѣзни:	
	a) Животные паразиты кишечника и другихъ внутреннихъ органовъ	40
	b) Животные паразиты кожи	237
	c) Плѣсени	929
III.	Болѣзни крови и разстройства общаго питанія.	647
IV.	Болѣзни нервной системы:	
	a) Болѣзни головного и продолговатаго мозга.	75
	b) » спинного мозга	12
	c) » периферическихъ нервовъ . . .	2
	d) функціональныя болѣзни нервной системы.	97
V.	Душевныя болѣзни.	3
VI.	Болѣзни органовъ кровообращенія	9
VII.	» » дыханія	2770
VIII.	» » пищеваренія	5064
IX.	» » мочевыхъ и мужскихъ половыхъ	187
XI.	Болѣзни новорожденныхъ. . . . . . -	324
XII.	» глазъ.	1115
XIII.	» органовъ слуха.	645
XIV.	» костей, суставовъ и мышцъ. . .	372
XV.	» кожи и подкожной клѣтчатки . .	1987
XVI.	a) Травматическія поврежденія	374
	b) Химическія, термическія, электрическія и т. п. поврежденія	120
XVII.	Отравленія	3
XVIII.	Пороки развитія, послѣдствія болѣзней . .	243
	Итого	21842

Обзоръ состоянія контагіознаго отдѣленія въ 1900 году.

(Д-ръ В. И. Дрейеръ).

Корь.

Состояло къ 1-му января 1900 г.	7
Прибыло	289
Заболѣло въ больницѣ	66
Выздоровѣло	224
Умерло	77
Заболѣло другими болѣзнями	42
Состоитъ къ 1-му января 1901 г.	19

Смертность, за исключеніемъ 5, умершихъ въ 1 сутки=19,8.

Въ число выздоровѣвшихъ включены и перенесшіе корь больные общихъ отдѣленій.

По возрастамъ больные располагались такъ:

(взяты выздоровѣвшіе и умершіе).

	Выздоровѣло.	Умерло.	Всего.
До 1 года	16	21	37
Отъ 1 до 2 лѣтъ.	21	24	45
» 2 » 5 »	58	29	87
» 5 » 10 »	102	1	103
» 10 » 13 »	27	2	29

По численности преобладали дѣти младшаго возраста, они же дали и наибольшую смертность, самой частой причиной которой было катарральное воспаленіе легкихъ. Этимъ осложненіемъ страдало 62 ребенка: изъ нихъ 28 имѣли его еще до поступленія въ больницу и дали 17 смертей. Въ больницѣ Pneumonia развилась у 34 больныхъ съ 16 смертными исходами. Пораженіе уха наблюдалось у 55 больныхъ.

Скарлатина.

Состояло къ 1-му января 1900 г.	44
Прибыло.	381
Заболѣло въ больницѣ	26
Выздоровѣло	262
Умерло	89
Заболѣло другими болѣзнями	81
Состоитъ къ 1-му января 1901 г.	19

Смертность за вычетомъ 13, умершихъ въ 1 сутки=16,85.

По возрастамъ больные располагались такъ:

(взяты выздоровѣвшіе и умершіе).

	Выздоровѣло.	Умерло.	Всего.
До 1 года	3	6	9
Отъ 1 до 2 лѣтъ	11	17	28
» 2 » 5 »	71	39	110
» 5 » 10 »	132	24	156
» 10 » 13 »	44	3	47
28 лѣтъ (фельдшерица). . . .	1	—	1

Преобладали дѣти средняго возраста, но наибольшая смертность падаетъ всетаки на возрастъ младшій.

Воспаленіе почекъ развилось у 51 больного съ 11 смертями, столь же часто была и angina necrotica—у 57 больныхъ съ 22 смертными исходами. Пораженіе уха было у 64 больныхъ.

Въ число выздоровѣвшихъ включены перенесшіе скарлатину больные общихъ отдѣленій.

Дифтерія.

Состояло къ 1-му января 1900 г. . . .	19
Прибыло	454
Заболѣло въ больницѣ	41
Выздоровѣло	380
Умерло	82
Заболѣло другими болѣзнями	38
Состоитъ къ 1-му января 1901 г. . . .	14

Смертность, за исключеніемъ 22 умершихъ въ первые сутки, =11,67%.

Въ число выздоровѣвшихъ включены перенесшіе дифтерію больные общихъ отдѣленій.

Всѣ больные, за немногими исключеніями или безнадежныхъ или съ очень слабыми формами были пользованы противудифтерійной сывороткой, въ изобиліи получаемой изъ Московскаго Бактеріологическаго института.

По возрасту больные располагались такъ:

(взяты выздоровѣвшіе и умершіе).

	Выздоровѣло.	Умерло.	Всего.
Отъ 0 до 1	4	11	15
» 1 » 2	24	20	44
» 2 » 3	36	15	51
» 3 » 4	41	13	54
» 4 » 5	47	5	52
» 5 » 6	38	8	46

	Выздоровѣло.	Умерло.	Всего.
Отъ 6 до 7	29	1	30
» 7 » 8	24	1	25
» 8 » 9	30	6	36
» 9 » 10	29	1	30
» 10 » 11	23	1	24
» 11 » 12	27	—	27
» 12 » 13	18	—	18
» 13 » 14	9	—	9
23 года (фельдшерица) . . .	1	—	1

Съ пораженіемъ гортани было всего 146 больныхъ; изъ нихъ 99 потребовали оперативнаго вмѣшательства: интубація произведена у 60 больныхъ съ 28 смертями, (46,6%); трахеотомія у 29 больныхъ съ 18 смертями (62%). Интубація и трахеотомія вмѣстѣ у 10 больныхъ, изъ которыхъ выздоровѣлъ лишь одинъ.

Септическихъ формъ было 34, изъ нихъ умерло 11. Обиліе заразныхъ болѣзней, свойственныхъ дѣтскому возрасту и легкая заражаемость дѣтей налагаетъ особый отпечатокъ на устройство дѣтскихъ больницъ. Современная больница не можетъ обойтись безъ достаточныхъ и цѣлесообразно устроенныхъ карантинныхъ отдѣленій и отдѣленій для смѣшанныхъ формъ заразныхъ болѣзней. Для иллюстраціи этого въ нижеслѣдующихъ таблицахъ разработанъ больничный матеріалъ за отчетный годъ по отношенію лишь къ 3 главнымъ заразнымъ болѣзнямъ—кори, скарлатины и дифтеріи.

Заболѣло ими въ больницѣ, т. е. заразилось въ ней всего 263 больныхъ; изъ нихъ простыми формами 133 и смѣшанными 130. Принято со смѣшанными формами 75 больныхъ. Всего слѣдовательно смѣшанныхъ формъ этихъ 3 болѣзней было 205 больныхъ.

Заболѣло въ больницѣ:

Корью: *)

Дифтерійныхъ больныхъ .	12
Скарлатинныхъ	9
Больныхъ незаразн. отдѣл.	64
По выздоровленіи отъ дифт.	2

Скарлатиной:

Дифтеритныхъ больныхъ. .	7
Коревыхъ	1
Больныхъ незаразн. отдѣл.	20
По выздоровленіи отъ кори.	1
» » » дифт.	5

Дифтеріей:

Скарлатинныхъ больныхъ .	40

*) Эти цифры не всегда сходятся съ цифрами другихъ таблицъ, такъ какъ въ тѣхъ и другихъ матеріалъ разработанъ съ разныхъ точекъ зрѣнія.

Коревыхъ	25	
Больныхъ незаразн. отдѣл.	40	
По выздоровленiи отъ скарл.	1	
Дифтерiей-скарлатиной:		Принято.
Коревыхъ больныхъ . . .	3	19
Больныхъ незаразн. отдѣл.	2	—
Дифтерiей+корью:		—
Скарлатинныхъ больныхъ .	11	41
Больныхъ незаразн. отдѣл.	20	—
Скарлатиной+корью . . .	—	12
Корью+скарлатин.+дифтер.	—	3

Суммируя вышеприведенныя цифры по различнымъ комбинацiямъ двойныхъ и тройныхъ смѣсей какъ происшедшихъ въ больницѣ, такъ и принятыхъ со стороны при условiи, что смѣшанными формами считаются случаи, когда 2 или 3 болѣзни протекаютъ одновременно, получимъ общее число больныхъ со смѣшанными формами:

Корь+скарлатина	22
Корь+дифтерiя	98
Скарлатина+дифтерiя	68
Корь+скарлатина+дифтерiя	17

Краткiй отчетъ о дѣятельности хирургическаго отдѣленiя въ 1900 году.

Составилъ Т. П. Краснобаевъ.

Въ теченiе 1900 года черезъ отдѣленiе прошло 553 дѣтей, изъ которыхъ 87 остались отъ предыдущаго 1899 года. Въ теченiе года 320 больныхъ выписано выздоровѣвшими, 12—только съ улучшенiемъ, 35—безъ улучшенiя, 62—переведено въ другiя (заразныя) отдѣленiя, умерло 44 и 80 больныхъ остались къ 1901 году.

Процентъ смертности, не исключая случаевъ, гдѣ смерть наступила въ первые 24 часа, равняется 8%.

Изъ числа 62 дѣтей, переданныхъ въ другiя отдѣленiя, было 24 заболѣвшихъ корью, 18 скарлатиной и 20 дифтеритомъ. Кромѣ того, сюда надо присоединить еще больныхъ, заболѣвшихъ во время пребыванiя въ отдѣленiи рожей, таковыхъ было 13, коклюшемъ—3 и дизентерiей—1.

Эти дѣти продолжали числиться въ хирургическомъ отдѣленiи, но выводились въ отдѣльныя помѣщенiя, а рожистые, кромѣ того, на время передавались подъ наблюденiе врачей терапевтическаго отдѣленiя.

Такимъ образомъ число дѣтей, заболѣвшихъ, во время пребыва-

нія въ отдѣленіи, тою или другою заразной болѣзнью равняется 79, что составляетъ 14,1%. Часть этихъ дѣтей поступала въ хирургическое отдѣленіе уже въ инкубаціонномъ періодѣ, часть же ихъ заразилась во время пребыванія въ отдѣленіи. Изъ этихъ 79 дѣтей, заболѣвшихъ тою или другою заразной болѣзнью, умерло 23, причемъ изъ 24, заболѣвшихъ корью, умерло 13, изъ 18, заболѣвшихъ скарлатиной, умерло 3, изъ 20, заболѣвшихъ дифтеритомъ, умерло 5 и изъ 13, заболѣвшихъ рожей, умерло 2.

Какъ и въ предыдущіе годы среди больныхъ хирургическаго отдѣленія преобладали туберкулезные. Такъ, если считать только тѣхъ больныхъ, у которыхъ туберкулезъ въ томъ или другомъ видѣ былъ основнымъ, главнымъ заболѣваніемъ, то и тогда такихъ больныхъ насчитывается 135.

Травматическія и термическія поврежденія.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Contusiones et vulnera	13	—
Fractura femoris.	24	—
» cruris	2	—
» tibiae	2	—
» claviculae	2	—
» humeri (1)	2	—
» antibrachii.	7	—
» cranii (2)	2	—
» maxillae inferioris (3) . . .	1	—
Corpus alienum genus (4)	1	—
» » subcutan (4)	2	—
Ambustura (5)	24	6
Cicatrices post ambustura (6)	1	—
Congelatio.	1	—

(1) Одинъ изъ этихъ случаевъ потребовалъ оперативнаго вмѣшательства. Это былъ мальчикъ, 9 лѣтъ, который за двѣ недѣли до поступленія въ больницу при паденіи получилъ отломъ наружнаго мыщелка лѣвой плечевой кости.

Мыщелокъ этотъ при поступленіи прощупывался въ локтевомъ сгибѣ на передней поверхности плечевой кости и сильно мѣшалъ движеніямъ въ суставѣ.

Сдѣлана была arthrotomia по Kocher'у. Такъ какъ отломленный мыщелокъ успѣлъ уже довольно прочно укрѣпиться на новомъ мѣстѣ и смѣстить его въ нормальное положеніе не удалось, то онъ былъ удаленъ щипцами. Заживленіе первымъ натяженіемъ. Массажъ и пассивныя движенія въ локтѣ. Почти полное возстановленіе подвижности въ суставѣ.

(2) Случаи эти относились къ дѣвочкѣ, 3 лѣтъ, и мальчику, 6 лѣтъ. И въ этомъ и другомъ случаѣ былъ открытый переломъ лобной ко-

сти въ надбровной области въ видѣ значительныхъ трещинъ, но безъ вдавленія, образовавшійся отъ удара подкованнымъ копытомъ лошади. Въ обоихъ случаяхъ заживленіе шло черезъ нагноеніе. Выздоровленіе наступило безъ осложненій.

(3) Здѣсь былъ открытый переломъ нижней челюсти въ средней ея части у дѣвочки, 5 лѣтъ. Ребенокъ былъ доставленъ 5 дней спустя послѣ образованія этого перелома, причемъ въ мѣстѣ перелома было уже нагноеніе. Заживленіе и при томъ въ хорошемъ положеніи наступило почти безъ всякаго вмѣшательства.

(4) Во всѣхъ этихъ случаяхъ инородными тѣлами были большіе или меньшіе отломки иголокъ. Въ одномъ изъ этихъ случаевъ подобный отломокъ вошелъ въ колѣно. Непосредственнымъ изслѣдованіемъ открыть его не удалось. Боли въ суставѣ при движеніи, и то не особенно сильныя, держались дней 10, но потомъ исчезли. Движенія въ суставѣ ничуть не пострадали. Въ 2-хъ другихъ случаяхъ отломки иголъ находились подъ кожей рукъ. Они были удалены при помощи небольшихъ надрѣзовъ.

(5) 6 умершихъ отъ ожоговъ были дѣти: 10 мѣсяцевъ (двое) 1 года 6 мѣсяцевъ, 1 года 9 мѣсяцевъ, 4, 5 и 8 лѣтъ. Ожоги были очень обширные. Въ одномъ же случаѣ у дѣвочки, $1^1/_2$ года, былъ ожогъ зѣва и гортани, потребовавшая нижней трахеотоміи. Смерть наступила черезъ 11 дней послѣ операціи отъ кровотеченія изъ трахеальной раны. Источникъ кровотеченія не былъ выясненъ и при вскрытіи.

(6) Въ данномъ случаѣ рубецъ на подбородкѣ, оставшійся послѣ ожога и сильно оттянувшій губу книзу. Рубецъ былъ изсѣченъ. Рана зажила первымъ натяженіемъ. Губа стала на мѣсто.

Воспалительныя заболѣванія кожи, подкожной клѣтчатки и лимфатическихъ железъ.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Abscessus et phlegmone (1).	50	5
Lymphadenitis acuta	27	—
» tuberculosa (2)	17	—
Furunculosis.	2	—
Tuberculosis cutis (3).	1	—

(1) 4 изъ умершихъ этого отдѣла относятся къ дѣтямъ отъ 4 до 7 мѣсяцевъ, 3 изъ нихъ умерли отъ катарральнаго воспаленія легкаго, а 1 отъ септической флегмоны на бедрѣ. 5-й умершій—былъ ребенокъ 4 лѣтъ, онъ умеръ отъ хроническаго воспаленія легкаго, съ которымъ и поступилъ въ больницу.

(2) Въ громадномъ большинствѣ случаевъ было пораженіе шейныхъ железъ. Въ 10 случаяхъ было произведено полное удаленіе перерожденныхъ железъ; въ остальныхъ же случаяхъ только выскабливаніе свищей и разрѣзы.

(3) Это былъ чрезвычайно рѣдкій случай tuberculosis verrucosa cutis на стопѣ у мальчика, 13 лѣтъ, подтвержденный микроскопическимъ изслѣдованіемъ. Почти вся стопа, за исключеніемъ подошвы, была занята массой бородавчатыхъ разростаній отъ мелкой горошины до крупнаго грецкаго орѣха величиною, по мѣстамъ слившихся въ одну сплошную массу. Ребенокъ былъ взятъ отцомъ безъ измѣненій. Случай этотъ описанъ подробно Т. П. Краснобоевымъ въ № 1 «Дѣтской Медицины» 1901 года.

Воспалительныя заболѣванія костей и суставовъ нетуберкулезнаго характера.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Periostitis	5	—
Synovitis acuta articulationis humeri . .	1	—
Gonitis suppurativa (1)	1	—
Osteomyelitis acuta ossis ilei. (2) . . .	1	1
» » femoris	1	—
» » tibiae.	4	2
» » calcanei	1	—
Necrosis post osteomyelitide acuta . . .	15	1
Nercosis luetica ul nae	1	—

(1) Это былъ случай гнойнаго пораженія колѣна стрептококковаго происхожденія у мальчика, 5 лѣтъ, поступившаго въ больницу почти чрезъ мѣсяцъ отъ начала заболѣванія. Онъ поступилъ уже съ большой флегмоной на бедрѣ, сообщавшейся съ суставомъ. Большіе разрѣзы и обширное дренированіе марлей и дренажами не помѣшали флегмонѣ распространяться дальше и перейти на голень. Активный процессъ продолжался почти 5 мѣсяцевъ и потребовалъ 17 разрѣзовъ въ разныхъ мѣстахъ ноги.

Любопытно, что почти всякій новый разрѣзъ, сопровождался появленіемъ рожи, идущей отъ мѣста разрѣза. Кромѣ того, въ это же время ребенокъ перенесъ тяжелую жабу также стрептококковаго происхожденія. Однимъ словомъ это былъ типичный случай стрептококкеміи. Ребенокъ пролежалъ въ больницѣ $8^1/_2$ мѣсяцевъ и выписался вполнѣ выздоровѣвшимъ, но съ анкилозомъ въ колѣнѣ, имѣющемъ наклонность къ угловому искривленію.

(2) Острое воспаленіе костнаго мозга дало 3 смерти. Умершіе были—мальчикъ, 8 лѣтъ, съ пораженіемъ подвздошной кости и двое дѣтей, 8 и 12 лѣтъ, съ пораженіемъ большеберцевой кости. Это были рѣзко выраженные септическіе случаи, гдѣ и своевременное оперативное вмѣшательство не принесло пользы.

Туберкулезныя заболѣванія костей и суставовъ.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Caries. . . .	17	1
Coxitis. . .	39	3
Gonitis . .	36	3
Spondylitis .	22	2

Какъ и въ прошлые годы при лѣченіи туберкулеза костей и суставовъ примѣнялся, почти какъ правило, консервативный методъ, т. е. лѣченіе покоемъ, поднятіемъ общаго питанія и впрыскиваніями 10% смѣси іодоформа съ глицериномъ въ суставы, или въ натечные нарывы. Только при далеко зашедшихъ разрушеніяхъ въ суставахъ были сдѣланы резекціи. Такихъ случаевъ было очень немного.

Резекцій тазобедреннаго сустава по Langenbeck'у было сдѣлано 2, резекцій колѣна по Volkmann'у—5, кромѣ того были 1 резекція локтя по Kocher'у и 1 резекція голено-стопнаго сустава по Koenig'у. Въ 1-мъ случаѣ кромѣ того у мальчика 10 лѣтъ была сдѣлана ампутація бедра въ средней части послѣ того, какъ произведенная ранѣе резекція колѣна не дала успѣха и туберкулезный процессъ въ костяхъ прогрессировалъ. Не помогла однако и ампутація. Ребенокъ умеръ отъ общаго туберкулеза.

Спондилиты лежали въ больницѣ только такіе, которые не могли быть лѣчены амбулаторно и, главнымъ образомъ, съ натечными нарывами. Изъ 9 умершихъ этого отдѣла 8 умерли отъ туберкулеза, 1 же отъ рожи. Исторія этого послѣдняго случая вкратцѣ такова. Мальчикъ, 9 лѣтъ, съ кокситомъ двухлѣтней давности. Была сдѣлана резекція тазобедреннаго сустава. Черезъ 3 дня послѣ резекціи появилась рожа на лицѣ, исчезнувшая тоже черезъ 3 дня. Рана въ это время была чиста. Однако черезъ 2 недѣли снова явилась рожа уже около резекціонной раны и черезъ 5 дней свела ребенка въ могилу.

Искривленія и сведенія.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Curvaturae ossium rachiticae. .	3	—
Torticollis habitualis (1). . .	1	—
Pes equino-varus paralyticus (2).	1	—

(1) Torticollis наблюдалась у дѣвочки, 10 лѣтъ. Она поступила черезъ 2 мѣсяца послѣ появленія искривленія шеи. Послѣднее же развилось вскорѣ послѣ перенесенной жабы. Голова была установлена въ наклонномъ вправо и повернутомъ влѣво положеніи. Мышцы шеи справа были въ напряженномъ состояніи. Пассивныя движенія головой были болѣзненны, но все же возможны. Измѣненій въ позвоночникѣ не открывалось никакихъ. Массажъ, пассивныя движенія и

кратковременное вытяженіе за голову въ постели скоро привели къ выздоровленію.

(2) Pes equino varus paralyticus трехлѣтней давности наблюдался у дѣвочки, 6 лѣтъ. У нея была довольно сильная контрактура Ахиллова сухожилія. При ходьбѣ она опиралась только на концы пальцевъ, причемъ стопа кромѣ того подвертывалась внутрь. M-li peronei были вполнѣ парализованы, въ значительной степени пареза находились и всѣ тыльные сгибатели стопы. Наиболѣе сохранившимся изъ нихъ, но все-же парезированномъ на основаніи изслѣдованія электро-возбудимости, произведеннаго В. А. Муратовымъ, надо было признать m-lus tibialis anticus. Подъ хлороформомъ была сдѣлана тенотомія Ахиллова сухожилія, а сухожиліе m-li tibialis antici расщеплено и одна половина его пришита къ сухожилію m-li peronei longi. Рана, къ сожалѣнію, заживала съ нагноеніемъ. Послѣ заживленія раны въ теченіе $2^1/_2$ мѣсяцевъ примѣнялся массажъ и фарадизація. Больная покинула больницу съ ничтожнымъ улучшеніемъ, зависящимъ главнымъ образомъ отъ уничтоженія контрактуры Ахиллова сухожилія.

Болѣзни головы.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Conjunctivitis phlyctenulosa . . .	1	—
» follicularis . . .	1	—
Keratitis phlyctenulosa.	1	—
» parenchymatosa	2	—
Dacryo-cystitis purulenta.. . . .	1	—
Corpus alienum meatis auditorii exter.	1	—
Otitis media	9	—
Mastoiditis (1)	17	—
Necrosis processus mastoidei (1). .	3	—
Abscessus cerebri ex otitide (2). .	1	1
Noma	1	1
Defectus genae post noma (3) . .	2	—
Rhinitis hypertrophica.	1	—
Vegetatio adenoides (4)	23	—
Abscessus retropharyngealis (5) . .	4	2
Hyperplasia amygdalarum . . .	16	—

(1) При пораженіи сосцевиднаго отростка 12 разъ была сдѣлана простая трепанація и 3 раза радикальная операція.

(2) Нарывъ мозга ушного происхожденія наблюдался у мальчика, 11 лѣтъ. Гнойная течь изъ праваго уха у него была съ двухлѣтняго возраста. За недѣлю до поступленія въ больницу у него развился очень большой нарывъ за правымъ ухомъ. Въ больницу онъ поступилъ съ слѣдующими явленіями. Полная hemiplegia sinistra. Правое глазное яблоко слегка выпячено. При изслѣдованіи Б. Н. Черно-Шварцемъ глазного дна въ правомъ найденъ рѣзко выраженный застой-

ный сосокъ. Сильно угнетенное сознаніе, легкая ригидность затылочныхъ мышцъ. Иногда рвота. T°—38—$39_{,4}$. Пульсъ 74—84, не совсѣмъ правильный. Былъ поставленъ предположительный діагнозъ нарыва мозга. Была сдѣлана трепанація сосцевиднаго отростка. Височная кость была поражена очень сильно. По удаленіи всей пораженной кости, величина трепанаціоннаго отверстія равнялась 4×7 ctm., дномъ его служила, покрытая вонючимъ гноемъ и грануляціями, твердая мозговая оболочка. Открыты были такимъ образомъ средняя и задняя черепныя ямки. Во время удаленія пораженной кости вверху былъ вскрытъ большой гнойникъ съ вонючимъ гноемъ, помѣщавшійся въ глубинѣ височной доли мозга. Въ полость этого нарыва былъ вставленъ дренажъ. Послѣ операціи наступило нѣкоторое улучшеніе, сказавшееся въ проясненіи сознанія и уменьшеніи явленій застойнаго соска въ правомъ глазу. Но въ дальнѣйшемъ развилась полная картина менингита, и больной умеръ черезъ 7 дней послѣ операціи. При вскрытіи найдено слѣдующее: Otitis dextra chronica media et interna. Abscessus cerebri in lobulo 3 hemispherii dextri. Perforatio purulenta in ventriculum lateralem lateris utriusque. Meningitis recens basilaris.

(3) Въ 1 случаѣ большого дефекта щеки и угла рта, оставшихся послѣ водяного рака, была сдѣлана попытка пластическаго закрытія. Изъ кожи остатка щеки вверху и кожи въ области нижней челюсти и отчасти шеи внизу образованы были 2 лоскута, которые были повернуты кожной поверхностью внутрь и сшиты. Поверхъ этихъ лоскутовъ былъ укрѣпленъ длинный кожный лоскутъ, взятый съ задней поверхности шеи съ основаніемъ въ области челюстного угла. Этотъ лоскутъ въ большей своей части омертвѣлъ. Нижніе лоскуты разошлись, и операція не дала никакого результата.

(4) Всѣ случаи были, какъ и прежде оперированы ножемъ Gotstein'а и безъ наркоза. Удалялись только такія вегетаціи, которыя вызывали тяжелыя явленія закупорки заднихъ носовыхъ отверстій, пораженія ушей, или сильныя головныя боли: необходимо отмѣтить, что всѣ вегетаціи всегда удалялись въ 1 сеансъ и не пришлось ни разу оперировать вторично.

(5) Умершіе больные съ заглоточнымъ нарывомъ были очень истощенныя дѣвочки, 2 л. 4 мѣс. и $1^1/_2$ лѣтъ. Первая, поступившая на 3-й недѣлѣ отъ начала заболѣванія, умерла отъ истощенія. Вторая же представляла своеобразное заболѣваніе. У нея нарывъ былъ вскрытъ черезъ разрѣзъ кожныхъ покрововъ еще до поступленія въ больницу въ одной изъ амбулаторій. На шеѣ вокругъ разрѣза былъ большой, глубокій, очень твердый инфильтратъ. Дѣвочка умерла вдругъ, неожиданно, при явленіяхъ задушенія. При вскрытіи найдено пропитываніе очень твердымъ инфильтратомъ всей клѣтчатки, окружающей глотку и гортань, а также и связокъ aryteneideo epiglottica. Твердость инфильтрата была такова, что заставляла думать объ актиномикозѣ. Однако микроскопическое изслѣдованіе срѣзовъ инфильтрованныхъ тканей актиномикоза не открыло.

Болѣзни шеи и груди.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Stenosis laryngis (1) . , . . .	1	1
Papilloma laryngis (2)	4	2
Fistula trachealis (3)	1	—
Corpus alienum tracheae (4) . . .	5	2
» » oesophagi (5) . . .	1	—
Strictura oesophagi (6)	1	—
Empyema (7)	9	3
Fistula thoracis (8)	1	—

(1) Стенозъ гортани, потребовавшій интубацію съ послѣдовательной нижней трахеотоміей, наблюдался у дѣвочки 2 л. 2 мѣс. Стенозъ этотъ былъ вызванъ пораженіемъ гортани диплококковаго происхожденія. Ребенокъ умеръ отъ pneumonia lobularis.

(2) Изъ 4 больныхъ съ papilloma laryngis—двое остались отъ прошлаго года и еще не закончили своего лѣченія. Обоимъ сдѣлано удаленіе папилломъ per laryngotomiam. Изъ умершихъ же – дѣвочка 1 года 5 мѣсяцевъ, поступившая съ рѣзкимъ стенозомъ, потребовавшимъ немедленной трахеотоміи, умерла отъ воспаленія легкихъ. Другая умершая, дѣвочка 9 лѣтъ, поступившая также съ быстро наступившимъ стенозомъ гортани, не смотря на давнишнее существованіе папилломъ, у которой также была сдѣлана трахеотомія, погибла, какъ показало вскрытіе и бактеріологическое изслѣдованіе, отъ дифтерита. Причиной быстро развившагося стеноза былъ, слѣдовательно, дифтеритъ.

(3) Дѣвочка, 3 лѣтъ, съ трахеальной фистулой была переведена изъ дифтеритнаго отдѣленія, гдѣ ей по поводу дифтерита гортани была сдѣлана трахеотомія, такъ какъ безъ трахеальной канюли она не могла дышать. Путемъ временной интубаціи, повторенной нѣсколько разъ въ разное время, удалось пріучить дѣвочку дышать и безъ канюли. Черезъ $2^1/_2$ мѣсяца она была выписана съ закрывшимся трахеальнымъ свищемъ, дышавшей черезъ ротъ. Черезъ нѣкоторое время, однако, по дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, снова развилось затрудненное стенотическое дыханіе; дѣвочка была помѣщена въ другую больницу, гдѣ она и умерла, такъ какъ мать не дала согласія на вторичную трахеотомію.

(4) Въ 4 изъ этихъ случаевъ инородными тѣлами были подсолнечныя сѣмячки, въ 1—рыбья кость. 1 ребенокъ, 1 года, умеръ во время приступа быстро развившагося стеноза. Была сдѣлана трахеотомія. Дыханіе прекратилось еще до вскрытія трахеи. Трахеотомія быстро была доведена до конца; въ теченіе долгаго времени производилось искусственное дыханіе, но безъ результата. Въ остальныхъ 4 случаяхъ, у дѣтей, 1 года 2 мѣсяцевъ, 1 года 7 мѣсяцевъ, 4 и $4^1/_2$ лѣтъ, послѣ инородныхъ тѣлъ трахея была зашита, кожная рана также. Въ 3 случаяхъ рана зажила первымъ натяженіемъ, и больные

быстро поправились. Въ одномъ же случаѣ, у мальчика 4 лѣтъ, вечеромъ въ день операціи стала быстро развиваться эмфизема и распространилась по всему тѣлу; швы съ трахеи были удалены и вставлена канюля. На слѣдующій день однако ребенокъ умеръ. T° съ утра поднялась до 39,4. На вскрытіи найдена громадная эмфизема не только во всей подкожной клѣтчаткѣ, но и въ подреберной плеврѣ, въ обоихъ средостѣніяхъ и даже въ жировой клѣтчаткѣ, окружающей сердечную сорочку. Ничего другого, какъ причины смерти, вскрытіе не дало.

(5) Въ данномъ случаѣ у мальчика, 4 лѣтъ, застряла въ пищеводѣ проглоченная имъ трехкопѣечная монета. Она была удалена монетоизвлекателемъ.

(6) Суженіе пищевода, образовавшееся послѣ выпитой ѣдкой щелочи за 4 мѣсяца до поступленія въ больницу, наблюдалось у дѣвочки, 4 лѣтъ. Суженіе было въ верхней трети пищевода и было такъ велико, что съ трудомъ пропускало тонкій бужъ, и то не всегда. Выше мѣста суженія было мѣшковидное расширеніе пищевода, куда чаще всего и попадалъ бужъ. Ребенокъ могъ глотать только жидкую пищу и то съ большимъ трудомъ и чрезвычайно медленно. Спустя нѣкоторое время послѣ ѣды была рвота (содержимое мѣшковиднаго расширенія). Ежедневно проводились бужи. Къ концу мѣсяца удалось провести 2 номера бужей болѣе толстыхъ, чѣмъ первоначальный, но все же еще тонкихъ. Ребенокъ взятъ матерью съ ничтожнымъ улучшеніемъ.

(7) 3 случая, окончившіеся при эмпіэмѣ смертью относятся къ мальчику, 7 лѣтъ, умершему отъ лобулярной пневмоніи и мальчикамъ, 9 и 11 лѣтъ, умершимъ отъ гнойнаго перитонита. Во всѣхъ этихъ случаяхъ была сдѣлана резекція ребра. Резекція же ребра была сдѣлана и въ остальныхъ случаяхъ эмпіэмы за исключеніемъ 2, гдѣ была сдѣлана простая торакотомія.

(8) Грудной свищъ, оставшійся послѣ резекціи ребра по поводу туберкулезной эмпіэмы, наблюдался у дѣвочки, 7 лѣтъ, которая находится еще въ больницѣ. У нея одновременно было и тяжелое туберкулезное пораженіе голеностопнаго сустава, изъ за котораго ей была сдѣлана резекція этого сустава, оставившая также свищъ. Грудной свищъ остается, не смотря на сдѣланную новую резекцію ребра.

Болѣзни живота и таза.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Ren mobile dex. (1)	1	—
Appendicitis (2)	6	—
Psoitis (3)	1	1
Hernia inguinalis (4)	6	—

(1) Правая блуждающая почка наблюдалась у дѣвочки, 13 лѣтъ. Почти всю почку можно было прощупать ниже послѣднихъ ложныхъ реберъ. Она была очень подвижна и вызывала при движеніи боли,

которыя по временамъ бывали настолько остры, что симулировали, даже въ глазахъ наблюдавшаго ее ранѣе врача, приступъ аппендицита. Дѣвочкѣ былъ приложенъ соотвѣтствующій поясъ. Больная ушла изъ подъ дальнѣйшаго наблюденія.

(2) Съ аппендицитомъ лежало 5 дѣтей. Это были дѣти 6, 8, 8, 10 и $11^1/_2$ лѣтъ. У четырехъ это былъ первый приступъ, сравнительно средней силы, аппендицита. Одинъ же больной, мальчикъ 8 лѣтъ лежалъ въ больницѣ дважды по поводу перваго и второго приступа. Промежутокъ между приступами равнялся 3 мѣсяцамъ. Поступали больные въ больницу черезъ 5—21 день отъ начала заболѣванія. Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ боли, рвоты и повышенной t^0 въ теченіе нѣсколькихъ дней былъ довольно значительный инфильтратъ въ правой подвздошной области, который въ дальнѣйшемъ совершенно исчезалъ. Лѣченіе сводилось къ покою, молочной діэтѣ, назначенію висмута и согрѣвающаго компресса, мѣшка съ горячей водой или льдомъ на правую половину живота въ зависимости отъ того, что лучше переносилъ больной. При сильныхъ боляхъ въ животѣ назначался опій въ сравнительно небольшихъ количествахъ. Въ 4 случаяхъ повторно давалось касторовое масло, при чемъ почти всякій разъ послѣ его назначенія наблюдалось нѣкоторое улучшеніе въ самоощущеніи больного. Показаніемъ къ назначенію касторовaго масла служили отсутствіе послабленій въ теченіе нѣсколькихъ дней; вздутіе живота и дурной языкъ. Больные провели въ больницѣ 8, 11, 17, 20, 30 и 43 дня. Къ сожалѣнію въ случаѣ, гдѣ наблюдался рецидивъ, отъ родителей не было получено согласія на радикальную операцію.

(3) Случай тяжелаго psoitys, окончившагося смертью, наблюдался у ребенка, 3 лѣтъ, который поступилъ въ больницу на 3 день отъ начала заболѣванія съ обычной картиной лѣво-сторонняго psoitis. Черезъ 6 дней образовался нарывъ въ лѣвой подвздошной области, который и былъ вскрытъ. Пораженія кости не было найдено. Черезъ мѣсяцъ отъ начала заболѣванія ребенокъ умеръ, какъ показало вскрытіе отъ гнойнаго перитонита и лобулярной пневмоніи. Пораженія тазовыхъ костей не было найдено. Весь же m-lus ileo-psoas. sin. былъ пропитанъ гноемъ.

(4) Съ паховыми грыжами лежали мальчики $2^1/_2$, 3, 5, 7, 10 и 11 лѣтъ. Одного изъ нихъ мать взяла изъ больницы до операціи. Въ остальныхъ 5 случаяхъ была сдѣлана радикальная операція по Bassini. Во всѣхъ случаяхъ получалось заживленіе первымъ натяженіемъ.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Phymosis	2	—
Balanitis	2	—
Paraphymosis.	1	—
Dysuria	4	—
Calculi urethrae (1).	5	—
» vesicae urinariae (2)	25	2

Ulcus vesicae urinariae (3)	1	1
Fistula (4) vesicae urinariae	1	—
Hydrocele (5)	1	—
» funiculi spermatici (5) . . .	2	—
Tuberculosis testiculi (6)	2	—

(1) Въ двухъ случаяхъ уретральные камни сидѣли въ передней части уретры. Они проталкивались возможно болѣе къ orificium externum urethrae и удалялась при помощи простого надрѣза этого отверстія. Въ 1 случаѣ камень сидѣлъ въ средней части уретры и былъ удаленъ при помощи urethrotomia externa. Въ 2 остальныхъ случаяхъ, гдѣ камни сидѣли у самаго входа въ пузырь и не могли быть протолкнуты въ послѣдній, они были удалены при помощи sectio mediana.

(2) Въ 24 случаяхъ пузырныхъ камней была сдѣлана литолапаксія. По возрасту больные эти распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: самому младшему было 1 годъ 4 мѣсяца, а самому старшему 12 лѣтъ. Отъ 1 до 2 лѣтъ было 8 больныхъ, отъ 2 до 3—десять, отъ 3 до 4—три, пяти лѣтъ—1 больной, шести—1 и семи—тоже 1. Самый маленькій камень былъ 0,25 ctm., а самый большой 3 ctm. Въ 13 случаяхъ величина камня не превышала 1 ctm., въ 3—она колебалась между 1—2 ctm. и 4—между 2—3 ctm. Въ 2 случаяхъ величина камня не отмѣчена. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ камни были мочекислые. Въ 2 случаяхъ моча до операціи была щелочная съ примѣсью гноя, въ остальныхъ—кислая. У одного мальчика, 1 года 4 мѣсяцевъ, очень истощеннаго (вѣсъ 6950,0), съ очень узкой уретрой, которая съ трудомъ пропускала бужъ № 13, во время расширенія послѣдней подъ хлороформомъ при проведеніи бужа № 17, она очевидно надорвалась. Введенный послѣ того литотрипторъ образовалъ ложный ходъ. Операція была прервана. Образовался абсцессъ въ предкрестцовой клѣтчаткѣ, и больной умеръ отъ септицеміи. У другого мальчика, 3 лѣтъ, также съ очень узкой уретрой, послѣдняя была поранена. Въ дальнѣйшемъ образовался на промежности у корня penis—абсцессъ, который былъ вскрытъ. Послѣ этого больной началъ поправляться, но вскорѣ заболѣлъ корью, осложнившейся воспаленіемъ легкаго. Черезъ 5 дней послѣ заболѣванія корью и черезъ 23 дня послѣ операціи онъ умеръ.

Въ 25-мъ случаѣ, у мальчика, 9 лѣтъ, при камнѣ въ 3 ctm. была сдѣлана sectio alta, съ частичнымъ пузырнымъ швомъ и дренажемъ. Въ началѣ была сдѣлана попытка дробить камень, но въ виду того, что и послѣ расширенія уретра пропускала литотрипторъ съ большимъ трудомъ, попытка эта была оставлена. Sectio alta въ данномъ случаѣ оставила послѣ себя свищъ. У больного этого, сифилитика, кромѣ того, были слѣдующія заболѣванія: atrophia nervi optici, nephritis parenchymatosa chronica, otitis media, coxitis sinistra.

(3) Ulcus vesicae urinariae наблюдалась у мальчика, 3 лѣтъ. Онъ былъ доставленъ въ больницу въ тяжеломъ состояніи по поводу за-

держанія мочи, продолжавшагося уже въ теченіе недѣли. Разстройство же мочеиспусканія у него наблюдалось въ теченіе 2 лѣтъ. Въ виду того, что провести катетеръ въ пузырь нельзя было, онъ натыкался на какое-то препятствіе у входа въ пузырь, и въ виду подозрѣнія на камень, была сдѣлана sectio mediana. Камня не было найдено. Больной умеръ черезъ 3 дня. При вскрытіи на днѣ гипертрофированнаго пузыря найдена язва величиною въ 20 копѣекъ, съ грязнымъ дномъ. Околопузырная клѣтчатка была пропитана гноемъ. Въ лѣвой увеличенной почкѣ найдено много мелкихъ гнойниковъ и кромѣ этого 1 въ кортикальномъ слоѣ, величиною въ лѣсной орѣхъ. Больной умеръ отъ септико-піэміи.

(4) Fistula vesicae urinariae наблюдалась у мальчика, 9 лѣтъ, который за $1^1/_2$ года до поступленія въ больницу, попалъ въ шестерню какой-то машины, въ результатѣ чего получилась разорванная рана въ лѣвомъ паху и разрывъ уретры. Кожа пузырной области и корня penis была покрыта старыми рубцами, среди которыхъ въ пузырной области былъ узкій свищъ, постоянно выдѣляющій мочу. Моча также постоянно выдѣлялась по каплямъ и изъ уретры. Пройти зондомъ въ пузырь не удалось ни черезъ уретру, ни черезъ свищъ. Сдѣланная попытка прослѣдить свищевой ходъ до впаденія его въ пузырь, не вскрывая брюшины, не удалась. Родители взяли ребенка безъ улучшенія.

(5) Въ случаяхъ водянки яичка и сѣменного канатика жидкость удалялась проколомъ и вмѣсто нея впрыскивалась t-ra jodii—чистая или пополамъ со спиртомъ.

(6) Въ случаяхъ этихъ у дѣтей, 1 года 3 мѣсяцевъ и $1^1/_2$ года, съ далеко зашедшимъ туберкулезомъ одного яичка была сдѣлана кастрація.

Опухоли.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Sarcoma	5	—
Lymphoma malignum	2	—
Fibroma	1	—
Polypus recti	1	—
Osteoma	1	—
Ranula	1	—
Tumor cysticus congenit.	2	—
Angioma	11	1

Во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ саркомы, повидимому, брыжжечныхъ железъ у мальчика 3 лѣтъ, и большой саркомы верхней челюсти у мальчика, 8 лѣтъ, гдѣ родители взяли дѣтей безъ операціи, опухоли были экстирпированы. Одна дѣвочка, 8 мѣсяцевъ, съ angioma cavernosum на лѣвой щекѣ величиною въ куриное яйцо, умерла отъ присоединившихся рожи и катарра кишекъ.

3 удаленныхъ саркомы относились къ разряду epulis и были у дѣтей 7, 7 и 10 лѣтъ. Lymphoma malignum въ обоихъ случаяхъ была на шеѣ и имѣла большіе размѣры. Fibroma и osteoma наблюдались на тылѣ пальцевъ ногъ у мальчиковъ, 8 и 9 лѣтъ. Fibroma имѣла плотность хрящевика и только микроскопическое изслѣдованіе выяснило ея характеръ. Врожденныя кисты съ совершенно прозрачнымъ серознымъ содержимымъ, одна величиной въ лѣсной орѣхъ въ надбровной области, а другая съ куриное яйцо на плечѣ, наблюдались у дѣвочки, 9 лѣтъ, и у мальчика, $1^1/_2$ мѣсяцевъ. Ranula была у ребенка $1^1/_2$ лѣтъ.

Пороки развитія.

	Число больныхъ.	Число умершихъ.
Cephaloma (1)	3	3
Hydrorachis lumbalis (2)	2	1
Labium leporinum (3)	4	1
Faux lupina (4)	1	—
Atresia ani (5).	2	1
» vaginalis (6)	1	—
Hypospadia partialis (7)	1	—
Epispadia	1	—

(1) Всѣ три случая относились къ разряду cephaloma sincipitalis anterior, наблюдались у двухъ мальчиковъ въ возрастѣ 4 мѣсяцевъ и у дѣвочки 6 мѣсяцевъ и были величиною болѣе куринаго яйца. Показаніемъ къ операціи былъ быстрый ростъ опухоли при вполнѣ нормальномъ развитіи дѣтей во всѣхъ другихъ отношеніяхъ.

Въ 2-хъ случаяхъ опухоли были изсѣчены, а отверстіе было закрыто только мягкими частями. Дѣти эти умерли отъ гнойнаго менингита черезъ 2 и 8 дней послѣ операціи. Въ третьемъ случаѣ, у шестимѣсячной дѣвочки послѣ удаленія опухоли было сдѣлано костно-пластическое закрытіе отверстія въ черепѣ. Она умерла черезъ три дня послѣ операціи отъ тяжелой лобулярной пневмоніи. При жизни она не представляла никакихъ данныхъ, которыя бы говорили за какіе-нибудь дефекты въ мозгу. Она имѣла видъ вполнѣ хорошо развитаго ребенка. При вскрытіи же было найдено слѣдующее: мозговыя оболочки вездѣ чисты, блестящи. Въ лѣвой передней черепной ямкѣ киста величиною въ большое крымское яблоко. Киста была наполнена полупрозрачной жидкостью. Мозгъ былъ показанъ доктору В. А. Муратову, который далъ слѣдующее его описаніе: на мѣстѣ вскрытой кисты мы имѣемъ утолщенную мозговую оболочку, простирающуюся отъ передней оконечности лѣваго полушарія до средины Сильвіевой борозды. Передняя часть основанія кисты представляетъ особенно значительное утолщеніе оболочки съ пупковиднымъ углубленіемъ въ центрѣ. Послѣднее занимаетъ 2 и 3 лобныя извилины, которыя значительно уменьшены въ размѣрахъ и атрофированы. На нижней по-

верхности полушарія сохранилась только внутренняя часть gyri supraorbitalis. Нижняя поверхность лобныхъ извилинъ атрофирована. На выпуклой поверхности замѣтна несомнѣнная аномалія въ соотношеніи лобной и височной долей: открыта insula Reilii. Общее уменьшеніе размѣровъ и частью измѣненіе типа извилинъ выпуклой поверхности лѣваго полушарія. Сравнивая переднія и заднія области мозга можно замѣтить сравнительную мелкость извилинъ, лежащихъ спереди отъ Роландовой борозды. Въ той области, которая покрыта особенно утолщенной мозговой оболочкой, типъ извилинъ уничтоженъ, поверхность мозга неровна, изъѣдена и плотно сращена съ мозговой оболочкой. На разрѣзѣ сѣрое вещество корки истончено и атрофировано, а въ мѣстѣ, непосредственно прилежащемъ къ особенно утолщенной оболочкѣ, совершенно погибло.

(2) Въ одномъ случаѣ у дѣвочки, 2 мѣсяцевъ, было собственно hydrorachis lumbosacralis. Опухоль была изсѣчена. Отверстіе было закрыто только мягкими частями. Ребенокъ умеръ черезъ 2 дня отъ гнойнаго менингита. Въ другомъ случаѣ у вполнѣ хорошо развитой во всѣхъ другихъ отношеніяхъ дѣвочки 2 недѣль было hydrorachis lumbalis. Ей было сдѣлано костно-пластическое закрытіе щели по Dollinger—Зененко. Гладкое заживленіе. Быстрое выздоровленіе. Микроскопическое изслѣдованіе удаленнаго мѣшка опухоли показало, что это былъ очень рѣдкій случай типичной meningocele.

(3) При операціи задней губы примѣнялся способъ Mirault. Одинъ очень истощенный ребенокъ, $2^1/_2$ мѣсяцевъ, погибъ, черезъ 25 дней послѣ операціи отъ истощенія.

(4) Это была дѣвочка, 8 лѣтъ, которой 2 года тому назадъ была сдѣлана operatio uranoplastica проф. Ратимовымъ, послѣ которой осталось порядочное отверстіе на границѣ твердаго и мягкаго неба. Отверстіе было зашито. Швы прорѣзались, и не получилось никакого эфекта.

(5) Въ случаѣ, окончившемся смертью, повидимому, отъ истощенія, совсѣмъ не было прямой кишки. Flexura sygmoidea оканчивалась слѣпымъ мѣшкомъ на уровнѣ linea innominata.

(6) У дѣвочки, 6 дней, слѣпая кишка открывалась тонкимъ отверстіемъ во влагалище. Anus не было. Сдѣлана operatio anoplastica. Дѣвочка стала испражняться нормально.

(7) Въ случаѣ частичной гипоспадіи уретра оканчивалась очень маленькимъ отверстіемъ сзади отъ уздечки. Отверстіе это было расщеплено вдоль и края слизистой и кожи сшиты.

(8) Полная epispadia наблюдалась у мальчика 3 лѣтъ. У него сдѣланъ только первый актъ операціи, образованіе закрытаго канала въ предѣлахъ glandis penis. Онъ остается еще въ больницѣ.

Таблица операцій, произведенныхъ въ хирургическомъ отдѣленіи въ 1900 году.

Названіе операцій.	Количество операцій въ 1900 году.	Осталось опериров. отъ 1899 года.	Изъ числа оперированныхъ вышло.	Изъ числа оперированныхъ умерло.	Осталось къ 1901 году.	Причина смерти.
Sectio alta	1	—	—	—	1	
Litholapaxia	24	—	22	2	—	1 - morbilli, pneumonia, 1—sepsis.
Sectio mediana	3	—	2	1	—	Septico-pyaemia (явленія которой были во время операціи).
Urethrotomia externa	1	—	1	—	—	
Laryngotomia	—	2	—	—	2	
Tracheotomia inferior	8	1	3	5	1	2—pneumonia. 1—diphteritis. 1—haemorragia, 1—emphysema universale.
Tonsillotomia	15	—	15	—	—	
Excisio vegetationum aden.	20	3	23	--	—	
Thoracotomia	2	—	2	—	—	
Resectio costae	6	2	2	3	3	1—pneumonia, 2—peritonitis purulenta.
Operatio radicalis herniae по Bassini	5	—	5	—	—	
Operatio phimosis	2	—	2	—	—	
» hydrocele	2	—	2	—	—	
Castratio	2	—	2	—	—	
Amputatio femoris	1	—	-	1	—	Meningitis tuberculosa.
» cruris	—	1	1	—	—	
Operatio osteoplastica Pirogowi	—	1	—	—	1	
Resectio coxae	2	3	2	1	2	Erysipelas.
» genus	4	—	1	—	3	
» articul. talo-crural.	1	—	-	—	1	
» cubiti	1	—	1	—	—	
» tibiae in continuit.	—	1	1	—	—	
Trepanatio tibiae	3	—	-	2	1	2—osteomyelitis septica.

Названіе операцій.	Количество операцій въ 1900 году.	Осталось оперированныхъ отъ 1899 года.	Изъ числа оперированныхъ вышло.	Изъ числа оперированныхъ умерло.	Осталось къ 1901 году.	Причина смерти.
Trepanatio cranii	1	—	—	1	-	Meningitis purulenta (операція была сдѣлана ради нарыва мозга).
» processus mastoidei	12	—	11	—	1	
Operatio Stucke	3	1	2	—	2	
Sequestrotomia	10	1	6	—	5	
Osteotomia.	1	1	1	1	—	Meningitis tuberculosa.
Arthrectomia synovialis genus	1	—	1	—	—	
Arthrotomia	1	—	1	—	—	
Tenotomia	2	—	1	—	1	
Extirpatio glandularum . .	10	1	9	—	2	
» tumorum . . .	26	1	22	5	—	1 — gastro-enteritis, 1—pneumonia, 3—meningitis purulenta (операціи были произведены ради Cephaloma и hydrorrachis).
Operatio Dollinger-Зененко .	1	—	1	—	—	
» myoplastica . . .	1	-	1	—	—	
Tendoraphia	1	—	1	—	-	
Operatio cheiloplastisa . .	6	-	4	1	1	Inanitio.
» uranoplastica . .	—	—	—	—	—	
» partialis	1	—	1	—	—	
» anoplastica . . .	3	—	2	1	—	Inanitio.
Incisio, evidement, suturae, cruentae, cauterisatio Paqueleni	108	5	86	11	16	4—inanitio, 2—pneumonia, 1—tuberculosis, 1—morbilli, 1—pyaemia, 1—osteomyelitis, 1—phlegmone septicum.
Итого. . .	291	24	237	35	43	

Стоимость содержанія больницы съ 15 іюля 1876 года по 1 января 1901 года (исчислено безъ капитальнаго ремонта).

Годы.	Общій расходъ по содержанію больницы.		Содержаніе стаціонарныхъ отдѣленій.		Годовая стоимость наличнаго больного.		Стоимость одного больного въ день.		Стоимость содержанія амбулаторнаго отдѣленія.	
	Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	К.
1876. } 1877	62257	43	59187	02	362	15,30	0	99,22	3070	41
1878.	56772	53	54037	70	384	19,90	1	05,26	2734	83
1879. .	59780	27	57053	91	397	44,85	1	08,89	2726	36
1880. .	68687	03	64996	43	405	34,50	1	10,75	3690	60
1881. .	69282	95	65416	06	389	23,60	1	06,64	3866	89
1882. .	55783	02	51833	98	316	05,35	0	86,59	4049	04
1883.	59794	18	55294	02	381	89,95	1	04,63	4500	16
1884. .	67808	98	63306	74	380	27,40	1	03,90	4502	24
1885. .	69691	90	64905	71	351	75.05	0	96,37	4786	19
1886. .	75528	97	70758	26	355	03,55	0	97,25	4770	71
1887.	76910	11	71309	97	366	67,90	1	00,46	5600	14
1888.	73290	30	67090	30	336	31,74	0	91,89	6200	—
1889.	76505	38	70437	53	351	20,30	0	96,22	6067	85
1890. .	73181	22	67076	90	354	92,60	0	97,24	6104	32
1891. .	73989	16	67421	60	334	01,15	0	91,51	6567	56
1892. .	76300	66	69681	89	355	07,08	0	98,38	6618	77
1893.	77186	27	70623	57	367	00,75	1	00,55	6562	70
1894. .	78456	62	72256	62	363	64,95	0	99,63	6200	—
1895. .	78105	60	71255	60	354	75,80	0	96,92	6850	—
1896. .	80716	52	73535	26	341	62,44	0	93,34	7181	26
1897. .	86410	73	78618	51	331	16,45	0	90,77	7792	22
1898.	87027	93	78918	66	354	90,40	0	96,96	8109	27
1899.	88474	56	80298	78	365	21,90	1	00,06	8175	78
1900. .	88375	19	79351	64	365	41,44	0	99,84	9023	55
Итого .	1760317	51	1624566	66	—	—	—	—	135750	85

Члены Совѣта.

Щербатовъ князь Александръ Алексѣевичъ. Со дня открытія больницы и до настоящаго времени избирался предсѣдателемъ Совѣта.

Черкасскій князь Владиміръ Александровичъ съ 1876—1877 г.

Ляминъ Иванъ Артемьевичъ съ 1876—1880 г.

Голицынъ князь Александръ Михайловичъ съ 1877—1887 г.

Гучковъ Феодоръ Ефимовичъ съ 1880 г. и въ настоящее время.

Щаповъ Петръ Васильевичъ съ 1887 г. по день смерти 11 апрѣля 1890 г.

Боевъ Николай Ивановичъ съ 1891 г. по день смерти 2 января 1896 г.

Сапожниковъ, Владиміръ Григорьевичъ съ 1896 г. и въ настоящее время.

Вульфіусъ Павелъ Александровичъ, директоръ и главный докторъ съ 22-го марта 1876 года по день смерти 30-ое марта 1896 года. Дѣятельность покойнаго по больницѣ такъ характеризована княземъ А. А. Щербатовымъ (Русскія Вѣдомости 6-го апрѣля 1896 г.) «Онъ принялъ на руки больницу, когда она была еще не вполнѣ достроена; съ выдающимся знаніемъ дѣла онъ ее организовалъ; съ рѣдкою, никогда не ослабѣвающей энергіей и любовью къ дѣлу онъ ею завѣдывалъ въ теченіе 20 лѣтъ». Выдающейся чертой покойнаго было горячее и честное отношеніе къ дѣлу и къ людямъ. Эти почтенныя личныя качества, вмѣстѣ съ широкимъ общимъ и спеціальнымъ образованіемъ, сдѣлали имя П. А. Вульфіусъ незабвеннымъ среди товарищей врачей и широкаго круга разныхъ лицъ, знавшихъ его и имѣвшихъ съ нимъ дѣловыя отношенія.

Наличный составъ врачебнаго персонала къ 1-му января 1901 г.

Василевскій, Станиславъ Іосифовичъ, директоръ и главный докторъ.

Старшіе врачи.

Алексѣевъ Николай Николаевичъ, терапевтическаго отдѣленія.

Дрейеръ Владиміръ Ивановичъ, контагіознаго отдѣленія.

Иршикъ Василій Васильевичъ, хирургическаго отдѣленія.

Врачи амбулаторіи.

Вотъ Генрихъ Егоровичъ.
Владиміровъ Гавріилъ Евстафьевичъ.
Краснобаевъ Тимофей Петровичъ.
Локкенбергъ Константинъ Александровичъ.
Соколовъ Алексѣй Александровичъ.

Врачи-ассистенты.

Ахметьевъ Михаилъ Владиміровичъ.
Земброжускій Станиславъ Мечиславовичъ.
Потѣхинъ Вячеславъ Алексѣевичъ.
Преображенскій Сергѣй Ивановичъ.

Въ 1890 году при больницѣ открыто благотворительное общество, назначеніе котораго состоитъ: «въ попеченіи о сиротахъ или дѣтяхъ неимущихъ родителей, по окончаніи ими лѣченія въ больницѣ, или не принятыхъ въ нее по неизлѣчимости или другимъ причинамъ, а также доставленіе больнымъ дѣтямъ, находящимся въ больницѣ, учебныхъ пособій, развлеченій и занятій».

Дѣятельность Общества выражалась въ слѣдующемъ: 1) въ снабженіи выписываемыхъ изъ больницы дѣтей платьемъ, бѣльемъ и обувью; 2) въ снабженіи неимущихъ дѣтей, для домашняго употребленія, ортопедическими приспособленіями; 3) въ выдачѣ родителямъ, на содержаніе дѣтей, единовременныхъ или срочныхъ пособій; 4) въ выдачѣ иногороднимъ денежныхъ пособій для возвращенія выздоровѣвшаго ребенка на мѣсто жительства; 5) въ содержаніи дѣтей, за счетъ общества, въ пріютахъ, школахъ, ремесленныхъ заведеніяхъ и другихъ учрежденіяхъ; 6) въ выдачѣ пособій и пріисканіи занятій для окончившихъ ученіе питомцевъ Общества; 7) въ ходатайствѣ о безвозмездномъ помѣщеніи дѣтей въ существующія учрежденія; 8) въ устройствѣ, внѣ города, для слабыхъ дѣтей лѣтнихъ колоній; 9) въ доставленіи дѣтямъ, находящимся въ больницѣ, игръ, игрушекъ, занятій, книгъ и раздачѣ подарковъ въ первый день Пасхи и проч.

Средства общества составлялись изъ единовременныхъ пожертвованій, членскихъ взносовъ и изъ сбора въ трехъ кружкахъ, выставленныхъ въ зданіи больницы.


Управленіе дѣлами общества возлагается: а) на правленіе общества и б) на общее собраніе членовъ.

Правленіе общества состоитъ изъ двухъ непремѣнныхъ и четырехъ избираемыхъ, общимъ собраніемъ, членовъ. Оно собирается по мѣрѣ надобности и вѣдаетъ текущія дѣла. Непремѣнными членами состоятъ, по своему званію, предсѣдатель Совѣта попечителей, онъ же предсѣдатель правленія и общаго собранія и директоръ и главный докторъ больницы—казначей. Члены общества дѣлятся на почетныхъ, внесшихъ въ пользу общества единовременно не менѣе 500 руб., дѣйствительныхъ, вносящихъ ежегодно не мѣнѣе 10 руб. или единовременно отъ 100 рублей и сотрудниковъ, оказывающихъ обществу услуги личными ѳрудами.

Ежегодно общество печатаетъ отчеты о своей дѣятельности, которые разсылаются всѣмъ членамъ общества и въ подлежащія учрежденія.

За десять лѣтъ существованія общества, на указанныя цѣли попеченія о дѣтяхъ, израсходовано 19.424 руб. 70 к.

Капиталъ общества въ процентныхъ бумагахъ, хранящихся въ Городской Управѣ, къ 1-му января 1901 года, состоитъ изъ 42.300 р.



Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 гг. Часть I-я, выпускъ 1-й, составилъ **М. П. Щепкинъ.** Изд. 1888 г. и приложеніе къ I-й части, изд. 1890 г. Ц. 1 р.

То же. Часть I, вып. 2-й, изд. 1889 г. Ц. 1 руб.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1892 гг. Часть вторая. **Общій сводъ всѣхъ предметовъ и вопросовъ, восходившихъ въ 1863—1892 гг. до разсмотрѣнія Городской Думы.** Составилъ **М. П. Щепкинъ.** Изд. 1895 г. Ц. 2 руб.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 гг. Часть третья, выпускъ 1-й, составилъ **А. Свиршевскій.** Изд. 1890 г. Ц. 50 коп.

Общественное хозяйство г. Москвы. Часть четвертая, вып. 1-й, составилъ **М. П. Щепкинъ,** изд. 1901 г. Ц. 2 руб.

Недвижимое имущество г. Москвы, вып. I (земли за Камеръ-Коллежскимъ валомъ). Составилъ **А. Д. Колосовскій.** Изд. 1899 г. Ц. 25 к.

Матеріалы къ исторіи холерныхъ эпидемій въ Москвѣ. Составилъ **Н. Скворцовъ.** Изд. 1893 г. Ц. 75 коп.

Легочная чахотка въ Москвѣ 1880—1889 гг. Медико-статистическое изслѣдованіе доктора медицины **В. Н. Шнауберта.** Ц. 1 руб.

Брюшной тифъ въ Москвѣ за 1878—1892 гг. Составилъ **Н. Скворцовъ.** Ц. 25 коп.

Городская психіатрическая больница имени Н. А. Алексѣева въ Москвѣ (12 мая 1894 г.—1 января 1896 г.). Изд. 1896 г. Ц. 1 р.

Таблицы о движеніи населенія въ г. Москвѣ съ 1888 по 1891 гг. Ц. по 50 коп. за годъ.

Данныя о родившихся и бракахъ въ г. Москвѣ за 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. Ц. по 25 коп. за годъ.

Сортировка мясныхъ тушъ въ г. Москвѣ. Составилъ **Г. Гуринъ.** Ц. 25 к.

Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній московскаго распѣва. Л. Д. Малашкина. Ц. 50 коп.

Расцѣночныя вѣдомости на разныя строительныя работы (на 1890—92 гг.). Ц. 3 р.

Расцѣнки на водопроводныя работы. Изд. 1900 г. Ц. 50 к.

Отчетъ о состояніи начальныхъ училищъ, учрежденныхъ Московской Городской Думой, съ 1881 по 1900 гг. Ц. по 1 руб. за годъ.

Вѣдомости о состояніи начальныхъ училищъ къ 1 января—съ 1888 по 1900 гг. Ц. по 1 руб. за годъ.

Отчетъ Московской Городской санитарной станціи, устроенной при гигіеническомъ институтѣ, 1-й годовой отчетъ (мартъ 1891 г.—май 1892 г.). Ц. 1 р.—2-й годовой отчетъ (май 1892 г.—май 1893 г.). Ц. 2 р.—3-й годовой отчетъ (май 1893 г.—январь 1895 г.). Ц. 1 р. 50 к.—4-й годовой отчетъ (январь 1895 г.—январь 1896 г.). Ц. 1 р. —5-й годовой отчетъ (за 1896 г.). Ц. 1 р.—6-й годовой отчетъ (за 1897 г.). Ц. 1 р. —7-й годовой отчетъ (за 1898 г.). Ц. 1 р.

Отчетъ Московской Городской Управы по санитарной части, съ 1886 по 1895 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ Московской Городской Управы по врачебно-санитарной части, за 1897, 1898 и 1899 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей, съ 1887 по 1890 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности базарныхъ смотрителей-врачей за 1890 г. Ц. 50 к.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (санитарныхъ, амбулаторныхъ, училищныхъ и базарныхъ смотрителей) за 1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (амбулаторныхъ, училищныхъ и базарныхъ смотрителей), за 1892 и 1893 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1892 г. Ц. 50 к.

Приложеніе къ предыдущему отчету. Ц. 25 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1893 годъ и Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1893 году. Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1894 годъ. Изд. 1895 г. Ц. 25 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1895 годъ. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей о заболѣваніяхъ азіатской холерой и острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ за 1892 и 1893 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Отчетъ о командировкѣ за границу для ознакомленія съ устройствомъ загородныхъ санаторій (старшаго врача Басманной городской больницы Ф. А. Гетье). Изд. 1899 г. Ц. 25 к.

Отчетъ по постройкѣ новаго Московскаго водопровода (строительный періодъ 1890—1893 гг.). Изд. 1897 г. Ц. 50 к.

Отчетъ по заграничной командировкѣ для ознакомленія съ городскими водопроводами и различными способами очищенія рѣчныхъ водъ, назначаемыхъ для водоснабженія городовъ, Н. П. Зимина. Изд. 1899 г. Цѣна 50 к.

Пояснительная записка къ проекту канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Ц. 1 р.

Приложеніе къ пояснительной запискѣ проекта канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Ц. 1 р.

Докладъ подкоммиссіи для производства опытовъ надъ вентиляціей въ сточныхъ трубахъ. Изд. 1895 г. Ц. 50 к.

Матеріалы къ разрѣшенію вопроса объ организаціи полей орошенія г. Москвы. Изд. 1899 г. Ц. 25 к.

Отчетъ Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Пояснительная записка къ отчету Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к.

Техническое описаніе Московскихъ центральныхъ городскихъ боенъ, торговой площадки, загонныхъ дворовъ, заводовъ и другихъ спеціальныхъ устройствъ при нихъ съ 27 рисунками (автотипіями) въ текстѣ и **отдѣльнымъ альбомомъ** въ 58 чертежей, исполненныхъ фототипіей. Составилъ инженеръ С. А. Подэрни. Изд. 1896 г. Ц. 6 р.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Москвы, съ 1881 по 1901 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Приложеніе къ смѣтѣ доходовъ и расходовъ г. Москвы, съ 1887—1895 гг. и за 1897, 1898 , 1899, 1900 и 1901 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о движеніи суммъ г. Москвы, съ 1881 по 1899 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности Московской Городской Управы, съ 1882 по 1891 гг. и за 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчеты о подвѣдомственныхъ Московскому Городскому Общественному Управленію учрежденіяхъ по учебной и благотворительной части за 1898 и 1899 гг. Ц. 50 к.

Отчеты по заведеніямъ общественнаго призрѣнія, находящимся въ вѣдѣніи Городского Общественнаго Управленія, съ 1890 по 1899 гг. Ц. по 75 к. за годъ.

Попечительство о бѣдныхъ города Москвы въ 1895 году (первый годъ). Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Объединеніе дѣятельности благотворительныхъ учрежденій, соч. д-ра Э. Мюнстерберга, переводъ съ нѣмецкаго. Изд. 1900 г. Ц. 30 к.

Отчетъ о дѣятельности Московскаго Работнаго дома въ 1897 г. Изд. 1898 г. Ц. 25 коп.

Отчетъ Московскаго Городского Ломбарда за 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Описаніе границъ судебно-мировыхъ участковъ г. Москвы и участковъ судебныхъ приставовъ, состоящихъ при Московскомъ Столичномъ Мировомъ Съѣздѣ, съ планомъ г. Москвы. 2-е изд. 1897 года. Ц. 75 к.

Сборникъ обязательныхъ для жителей г. Москвы постановленій Московской Городской Думы. 4-е изд. 1900 г. Ц. 50 к.

Систематическое оглавленіе «Извѣстій Московской Городской Думы» съ 1887 по 1894 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Алфавитный указатель «Извѣстій Московской Городской Думы» за 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 и 1900 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Планъ г. Москвы, сост. Бѣлоусовымъ. Изд. 1868 г. Ц. 15 руб.

Рельефный планъ г. Москвы, составленный по нивеллирному плану Н. Н. Смирнова и Д. П. Рашкова въ 1881 году. Ц. 10 руб.

Планъ Сокольничьей и Оленьей рощи съ Ширяевымъ полемъ. Изд. 1900 г. Ц. 10 коп.

Номераціонные планы полицейскихъ частей гор. Москвы. Изд. 1898 г. Цѣна каждой части отдѣльно: Город., Твер., Мясн., Преч., Арб., Срѣт., Яуз., Яким.—по 50 коп., Прѣсн. и Басм.—по 1 руб., Хам., Сущ., Леф., Рог., Серп.—по 1 р. 50 коп., Мѣщ.—2 р., Пятн.—75 к. Полная коллекція плановъ всѣхъ 17 частей—15 руб.

Лицамъ, пріобрѣтающимъ 5 и болѣе экземпляровъ какого-либо изъ поименованныхъ выше изданій (кромѣ «Извѣстій», «Сборника церковныхъ пѣснопѣній» и «Сборника обязательныхъ для жителей г. Москвы постановленій Московской Городской Думы»), дѣлается скидка 30%.

Требованія на всѣ вышепоименованныя изданія принимаются въ Статистическомъ отдѣлѣ Городской Управы (Воскресенская площадь, зданіе Городской Думы), отъ 10 до 4 час. ежедневно, кромѣ праздниковъ.

Въ Городской Типографіи можно получать:

Вѣдомости Московской Городской Полиціи, выходящія ежедневно, кромѣ двунадесятыхъ праздниковъ.

Съ доставкою въ Москвѣ:

На 1 мѣс.	— р.	40 к.	На 5 мѣс.	1 р.	80 к.	На 9 мѣс.	3 р.	10 к.
2 ›	— ›	75 ›	› 6 ›	2 ›	10 ›	› 10 ›	3 ›	40 ›
3 ›	1 ›	10 ›	› 7 ›	2 ›	40 ›	› 11 ›	3 ›	70 ›
4 ›	1 ›	50 ›	› 8 ›	2 ›	80 ›	› 12 ›	4 ›	— ›

Съ доставкою на города:

На 1 мѣс.	— р.	70 к.	На 5 мѣс.	2 р.	80 к.	На 9 мѣс.	4 р.	60 к.
› 2	1 ›	15 ›	› 6 ›	3 ›	30 ›	› 10 ›	5 ›	— ›
› 3 ›	1 ›	70 ›	› 7 ›	3 ›	75 ›	› 11 ›	5 ›	50 ›
› 4 ›	2 ›	30 ›	› 8 ›	4 ›	20 ›	› 12 ›	6 ›	— ›


2011109282